



Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si



Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za družbene vede*

Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023

Zorčič, Sabina; Bešter, Romana; Pirc, Janez; Sorgo, Lara

ADP - IDNo: JZRO23

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, 2024

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/jzro23>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si



Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

JZRO23

DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_JZRO23_V1

Glavni avtor(ji):

Zorčič, Sabina, Inštitut za narodnostna vprašanja
Bešter, Romana, Inštitut za narodnostna vprašanja
Pirc, Janez, Inštitut za narodnostna vprašanja
Sorgo, Lara, Inštitut za narodnostna vprašanja

Ostali (strokovni) sodelavci:

Kosec, Mateja, Osnovna šola Metlika; Zbiranje podatkov
Horvat, Samira, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci; Zbiranje podatkov

Izdelava:

INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana; 2023)

Datum izdelave:

2023

Kraj izdelave:

Ljubljana

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

Drugo
Microsoft Excel
Microsoft Word

Finančna podpora:

ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
MVI - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Številka projekta:

ARIS V6-2249
MVI V6-2249

Izdajatelj:

UL ADP - Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov - None
Od: 2024-12

Izročil:

INV - Inštitut za narodnostna vprašanja
Datum: 2024-09-30

Oblika citiranja:

Zorčič, S., Bešter, R., Pirc, J. in Sorgo, L. (2024). Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: JZRO23.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP:

romski jezik, slovenski jezik, materni jezik, posredovalni jezik, manjšine, kateri jezik govorite doma, slovenščina, osnovnošolci, jezikovni testi, usvajanje jezika

Ključne besede ELSST:

JEZIKOVNA SKUPINA, JEZIKOVNE RAZLIČICE, JEZIKOVNE SPOSOBNOSTI, MANJŠINA, MANJŠINSKI JEZIK, GOVOREC MANJŠINSKEGA JEZIKA, MATERNI JEZIK, DRUGI JEZIK, OSNOVNA ŠOLA (NIŽJA STOPNJA), PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA

Vsebinska področja CESSDA:

IZOBRAŽEVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE

Vsebinsko področja CERIF:

Pedagogika in didaktika

Vsebinska področja ADP:

SLOVENSKI JEZIK
ROMSKI JEZIK

Povzetek:

Namen in cilj raziskave je bil razvoj instrumentarija in testiranje ravni jezikovne zmožnosti otrok v romskem in slovenskem jeziku. S testiranjem se je pridobilo osnovni vpogled v jezikovno zmožnost romskih otrok v predšolskem obdobju in v prvi triadi OŠ. V ta namen je bil uporabljen prilagojen (zamenjava pravlјice) in preveden (v obe obliki testiranih narečij) instrumentarij (Nećak Lük, A., 1989. Vzgoja in izobraževanje v večjezičnih okoljih. Motivacija za učenje maternega in drugega jezika v dvojezični šoli v Prekmurju. Pedagoški inštitut, Ljubljana), medtem, ko je bil slikovni material pridobljen z CanvaPro licenco (<https://www.canva.com/>). Jezikovna zmožnost romskih otrok je eden od pogojev za zagotavljanje vključujočega in pravičnega izobraževalnega sistema. S krepitevijo jezikovnih zmožnosti romskih otrok v njihovem maternem jeziku se povečujejo možnosti za ohranjanje njihove lastne kulturne identitete, za doseganje večje uspešnosti v šoli, nadaljevanje šolanja in pridobitev izobrazbe. Z instrumentarijem zbrani podatki bodo služili kot izhodiščno gradivo pri oblikovanju učnih programov za romščino kot J1, potencialno pa tudi kot J2. Poznavanje izhodiščnega jezikovnega repertoarja v romskem J1 pa bo služilo tudi kot podlaga za načrtovanje ustreznih didaktičnih pristopov in postopkov pri pouku slovenščine kot učnega jezika in kot učnega predmeta. Prvič v zgodovini raziskovanja romščine v Sloveniji bo pridobljen bazični jezikovni korpus razvitosti romščine v predformalnem, operativnem stadiju. Prilagojene različice instrumenta bodo uporabne pri preverjanju jezikovne zmožnosti otrok iz drugih manjšinskih ali migrantskih skupnosti. Instrumentarij bo tako osnova za ustrezen monitoring pri jezikovno-političnih ukrepih za razvoj sporazumevalne zmožnosti pripadnikov romske skupnosti. Za razumevanje poteka zbiranja in samih podatkov glej dokument "Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023. Kodirnik". Osnova za pripravo podatkovne datoteke so bili pridobljeni podatki na obrazcih jezikovnega testa in transkripti (obrazec za transkribiranje), narejeni na podlagi avdio posnetkov testiranj. Celotni transkripti so sicer dostopni za raziskovalce, pri čemer se je za dostop potrebno obrniti na avtorja raziskave.

Abstract:

ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:

maj 2023 - junij 2023

Čas zbiranja podatkov:

16. maj 2023 - 20. junij 2023

Čas izdelave:

2023

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

Bela krajina in Prekmurje.

Najmanjša geografska enota:

Prostorske enote niso določene

Enota za analizo:

Posameznik

Skupina

Populacija:

Romski vrtčevski otroci in učenci prve triade iz prekmurske narečne skupine (Črenšovci) ter romski vrtčevski otroci in učenci prve triade iz dolenske narečne skupine (Metlika), stari med 5 in 10 let, ter 1 učenec v starosti 13 let, ki je v času izvedbe raziskave še vedno obiskoval prvo triado.

Vrsta podatkov:

Številski

Izključeni:

V Metliki so bili izključeni učenci, ki obiskujejo dopolnilne ure romskega jezika (ki potekajo v okviru pilotnega projekta na šoli) in bi lahko vplivale na znanje romščine.

Zbiranje podatkov je opravil:

Kosec, Mateja, Osnovna šola Metlika

Horvat, Samira, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Zorčič, Sabina, Inštitut za narodnostna vprašanja

Sorgo, Lara, Inštitut za narodnostna vprašanja

Časovna opredelitev podatkov:

Presečno

Pogostost zbiranja podatkov:

Se ne nanaša

Tip vzorca:

Neverjetnostno: namensko

Za vse testirane otroke je bilo pridobljeno soglasje s strani staršev. Vsi otroci, za katere se je pridobilo soglasje, so bili testirani. V testiranje in vzorec so bili vključeni otroci, ki jih izvajalki testiranja poznata (njuni učenci). V Prekmurju so bili to vsi učenci prve triade in vrtca. V Metliki je bilo to prvih 15 učencev, za katere je izvajalka pridobila soglasje staršev in ki ne obiskujejo dopolnilnih ur romskega jezika (ki potekajo v okviru pilotnega projekta na šoli) in bi lahko vplivale na znanje romščine.

Način zbiranja podatkov:

Snemanje
Prepis
Kompilacija/sinteza
Meritve in testiranja v vzgoji in izobraževanju

Uporabljeni inštrument:

Naloge udeležencev

Opis zbiranja podatkov:

Pripravo testa (prevod) v testirano narečje sta opravili izvajalki jezikovnih testiranj. Istočasno so potekale priprave na testiranje v obliki izobraževanja in usposabljanja izvajalk glede načina izvedbe testiranja in vsebine podatkov. Testiranje je potekalo na šolah v kabinetih učiteljic, individualno za vsakega otroka posebej, v času šolskega pouka v obdobju od maja do junija 2023. Testiranih je bilo 29 otrok (17 fantov in 12 deklet). Vsi otroci so bili najprej testirani v znanju maternega jezika, torej v romščini, po enem tednu ali več pa je sledil še test v slovenskem jeziku. Pri izvajanju testiranja se je uporabljalo slikovno gradivo. Jezikovno testiranje v enem jeziku je običajno trajalo približno 45 min, med posameznimi učenci pa so bile opažene razlike. Še posebej predšolski otroci in učenci prvega razreda so imeli težave z ohranjanjem koncentracije toliko časa in posledično je bilo v primeru dveh 5-letnikov testiranje izvedeno v dveh delih. Vsi testi so bili snemani v avdio obliki in transkribirani, pri čemer so bili tako romski testi kakor tudi morebitni romski preklopi v slovenskih testih prevedeni v slovenščino, podatki iz tabel pa dvakrat preverjeni glede usklajenosti točkovanja, medtem ko se je že opravljala jezikovna analiza pridobljenih podatkov. Sledil je vnos v končni zbirnik podatkov, statistična analiza in vizualizacija podatkov (oboje s programom Orange Data Mining).

Ukrep za zmanjševanje manjkajočih podatkov:

Pri mlajših otrocih zaradi manjše zmožnosti koncentracije izvajanje testiranja v dveh dnevih.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Očiščenje podatkov:

Podatki so očiščeni.
Podatke je ročno preverjal raziskovalec.

Stopnja sodelovanja:

Stopnje odgovora ni moč izračunati.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

Dostop do podatkov**Mesto:**

Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:

1 Podatkovna datoteka.

Skupaj datotek:

1

Omejitve pri uporabi

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - Jezikovni test v slovenščini \[Vprašalnik\]](#).
2. Kosec, Mateja (2023). [JZRO23 - Jezikovni test v dolenski romščini \[Vprašalnik\]](#).
3. Horvat, Samira (2023). [JZRO23 - Jezikovni test v prekmurski romščini \[Vprašalnik\]](#).
4. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - JEZIKOVNI TEST: Obrazec za odgovore slovenščina \[Ostalo gradivo\]](#).
5. Kosec, Mateja (2023). [JZRO23 - JEZIKOVNI TEST: Obrazec za odgovore dolenska romščina \[Ostalo gradivo\]](#).
6. Horvat, Samira (2023). [JZRO23 - JEZIKOVNI TEST: Obrazec za odgovore prekmurska romščina \[Ostalo gradivo\]](#).
7. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023. Slikovno gradivo testa \[Ostalo gradivo\]](#).
8. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - TRANSKRIPCija JEZIKOVNEGA TESTA \[Ostalo gradivo\]](#).
9. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - SOGLASJE STARŠEV ZA IZVEDBO JEZIKOVNEGA TESTIRANJA OTROKA \[Ostalo gradivo\]](#).
10. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023. Uvodni pogovor z otrokom \[Ostalo gradivo\]](#).
11. Zorčič, Sabina (2023). [JZRO23 - Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023. Kodirnik \[Ostalo gradivo\]](#).

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

1. Zorčič, Sabina (2023). [INSTRUMENTARIJ ZA PREPOZNAVANJE RAVNI JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI ROMSKIH OTROK IN UČENCEV V ROMSKEM JEZIKU](#).

Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

ID datoteke: F1

Naslov podatkovne datoteke: Prepoznavanje ravni jezikovne zmožnosti romskih otrok in učencev, 2023. SUF
[Podatkovna datoteka]

Avtor podatkovne datoteke: Zorčič, Sabina

Format: *.txt - TEKST

število spremenljivk: 500

število enot: 29

Licenca: ccbync

Verzija: 09. december 2024

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je dostopna na zahtevo, za uporabo le v raziskovalni namen (SUF). = The Data file is available upon request, for research purposes only (SUF).

Spremenljivke

ID: ID Oznaka: ID

Dobesedno vprašanje: ID

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
U10M		1
U10Č		1
U11M		1
U11Č		1
U12M		1
U12Č		1
U13M		1
U13Č		1
U14M		1
U14Č		1
U15M		1
U1M		1
U1Č		1
U2M		1
U2Č		1
U3M		1
U3Č		1
U4M		1

U4Č	1
U5M	1

Prikazanih je 20 od 29 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Narečje** Oznaka: **Narečje izvedbe**

Dobesedno vprašanje: Narečje izvedbe

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	dolenjska romščina	15
2	prekmurska romščina	14

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **Starost** Oznaka: **Starost testiranja (v letih)**

Dobesedno vprašanje: Starost testiranja

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 5

Maksimum: 13

Aritmetična sredina: 7.345

Standardni odklon: 1.818

Vrednosti spremenljivk: od 5 do 13

ID: **R1_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži konja!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži konja!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0

3	pravi len odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži zajca!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži zajca!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravi len odgovor	1
2	delno pravi len odgovor	0
3	pravi len odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži leva!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži leva!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravi len odgovor	0
2	delno pravi len odgovor	0
3	pravi len odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, katera žival živi v vodi! Predviden odgovor: pokaže ribo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, katera žival živi v vodi!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "riba" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (riba)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		12

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 12

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, katera žival piči! Predviden odgovor: pokaže čebelo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, katera žival piči!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "čebela" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (čebela)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
prekop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, katera žival je najpočasnejša!**
Predviden odgovor: pokaže polža.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, katera žival je najpočasnejša!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "polž" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (polž)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		12

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 12

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšen je konj? Predviden odgovor: rjav.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšen je konj?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj je zajec? Predviden odgovor: korenje.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je zajec?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_11_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 13

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj ima konj na vratu? Predviden odgovor: grivo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima konj okoli vratu?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	7
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	20
3	pravilen odgovor	1
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj lovijo ribiči? Predviden odgovor: "ribe" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj lovijo ribiči?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 9

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam nosijo čebele med? Predviden odgovor: "v panj" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam nosijo čebele med?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	11
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	10
3	pravilen odgovor	4
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R1_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam se polž lahko skrije? Predviden odgovor: "v hišo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se polž lahko skrije?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	15
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R1_15_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži stol!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži stol!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži omaro!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži omaro!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži peč!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži peč!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj odpremo, če je vroče! Predviden odgovor: pokaže okno.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj odpremo, če je vroče!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "okno" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (okno)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kje spimo! Predviden odgovor: pokaže posteljo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kje spimo!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "postelja" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (postelja)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

preklop v slovenščino

2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj visi na stropu! Predviden odgovor: pokaže luč.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj visi na stropu!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "luč" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (luč)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	11
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		2
preklop v slovenščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 11

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kdaj zakurimo peč? Predviden odgovor: "pozimi" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdaj zakurimo peč?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	20
-9	manjkajoči odgovor	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 27

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje imamo obleke? Predviden odgovor: "v omari" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje imamo obleke?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0

2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_11_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam sede mama, če je utrujena? Predviden odgovor: "na stol" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam sede mama, če je utrujena?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam greš, kadar si zaspan? Predviden odgovor: "v posteljo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam greš, kadar si zaspan?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R2_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšna je luč? Predviden odgovor: "rumena" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšna je luč?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	11
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R2_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 9

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R3_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži solato!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži solato!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži zvonček!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži zvonček!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži marelico!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži marelco!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj damo v čaj, ko smo bolni!**
Predviden odgovor: Pokaže limono.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj damo v čaj, ko smo bolni!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "limona" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (limona)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj raste v Afriki! Predviden odgovor: pokaže banano.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj raste v Afriki!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "banana" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (banana)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklonov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R3_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kje rastejo veje! Predviden odgovor: pokaže drevo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kje rastejo veje!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "drevo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (drevo)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	20
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R3_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšna je limona? Predviden odgovor: "rumena" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšna je limona?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_10_t** Oznaka: **Preklpi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R3_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kdaj nabiramo zvončke? Predviden odgovor: "spomladi" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdaj nabiramo zvončke?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	8
1	nepravilen odgovor	11

2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje raste solata? Predviden odgovor: "na vrtu/na njivi" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje raste solata?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
prekop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R3_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Katero sadje imaš rad/rada? Predviden odgovor: katerokoli sadje v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Katero sadje imaš rad/rada?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R3_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj ima drevo v zemlji? Predviden odgovor: "korenine" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima v zemlji drevo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	10
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je sonce? (NAD) Predviden odgovor: "nad hišo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je sonce? (NAD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	9
2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je sonce? (NAD)** Predviden odgovor: **"nad vlakom" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je sonce? (NAD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je sonce? (NAD)** Predviden odgovor: **"nad drevesom" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je sonce? (NAD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	10
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "pod mizo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_4_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "pod stolom" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	14
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	11
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "pod drevesom" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	14
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_6_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam je splezala mačka? (NA) Predviden odgovor: "na mizo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam je splezala mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	2

3	pravičen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam je splezala mačka? (NA) Predviden odgovor: "na stol" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: am je splezala mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravičen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_8_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam je splezala mačka? (NA) Predviden odgovor: "na drevo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: am je splezala mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je mačka? (NA) Predviden odgovor: "na mizi" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	25

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je mačka? (NA) Predviden odgovor: "na stolu" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje je mačka? (NA) Predviden odgovor: "na drevesu" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam se je ulegla mačka? (POD). Predviden odgovor: "pod mizo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se je ulegla mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	18
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam se je ulegla mačka? (POD). Predviden odgovor: "pod stol" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se je ulegla mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	15
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R4_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R4_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam se je ulegla mačka? (POD). Predviden odgovor: "pod drevo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se je ulegla mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	17
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži hlače!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži hlače!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži rokavico!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži rokavico!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži čevelj!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži čevelj!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj obleče babica! Predviden odgovor: pokaže krilo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj obleče babica! Predviden odgovor: pokaže krilo.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "krilo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (krilo)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R5_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj rabimo, ko dežuje! Predviden odgovor: pokaže dežnik.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj rabimo, ko dežuje!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "dežnik" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (dežnik?)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		4

preklop v slovenščino

10

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 14

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R5_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj si zaveže oče okrog vratu!**
Predviden odgovor: pokaže kravato.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj si zaveže oče okrog vratu!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "kravata" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (kravata)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	16
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R5_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšne so hlače? Predviden odgovor: "rjave" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšne so hlače?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam spravi babica robec? Predviden odgovor: "v žep" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam spravi babica robec?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšen je dežnik, ko dežuje? Predviden odgovor: "moker" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšen je dežnik, ko dežuje?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R5_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Iz česa plete mama rokavice? Predviden odgovor: "iz volne" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa plete mama rokavice?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	9
1	nepravilen odgovor	17
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Iz česa sešije šivilja krilo? Predviden odgovor: "iz blaga" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa sešije šivilja krilo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	11
1	nepravilen odgovor	14
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R5_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj si zaveže kuhar okrog pasu? Predviden odgovor: "predpasnik" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj si zaveže kuhar okrog pasu?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	16
1	nepravilen odgovor	9
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži dež!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži dež!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži oblak!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži oblak!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži luno!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži luno!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 26

Neveljavni odgovori: 3

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj sveti podnevi! Predviden odgovor: pokaže sonce.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj sveti podnevi!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "sonce" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (sonce)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj pada pozimi! Predviden odgovor: pokaže sneg.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj pada pozimi!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "sneg" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (sneg)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v slovenščino		6

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj spremlja luno! Predviden odgovor: pokaže zvezdo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj spremlja luno!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "zvezda" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (zvezda)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	8
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	6
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		14

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 14

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kdaj sveti luna? Predviden odgovor: "ponoči/zvečer" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdaj sveti luna?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	8
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšno je sonce? Predviden odgovor: "rumeno" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšno je sonce?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_11_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Iz česa naredimo sneženega moža?**
Predviden odgovor: "iz snega" v romskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa naredimo sneženega moža?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		8

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 8

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje so luna in zvezde? Predviden odgovor: "na nebu" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje so luna in zvezde?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	10
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	13
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R6_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj delaš pozimi? Predviden odgovor: razumevanje vprašanja, več možnih odgovorov.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj delaš pozimi?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R6_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži roko!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži roko!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži srce!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži srce!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Predviden odgovor: Pokaži oko!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži oko!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj imamo v ustih! Predviden odgovor: pokaže jezik.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj imamo v ustih!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "jezik" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	23

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, s čim vohamo! Predviden odgovor: pokaže nos.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, s čim vohamo!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "nos" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (nos)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1

2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži s čim poslušamo! Predviden odgovor: pokaže uho.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži s čim poslušamo!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "uho" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (uho)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kakšno je srce? Predviden odgovor: "rdeče" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšno je srce?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	13
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		12

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 12

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim grizemo meso? Predviden odgovor: "z zobmi" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim grizemo meso?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_11_t** Oznaka: **Preklpi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje imamo nos, oči in usta? Predviden odgovor: "na obrazu/glavi" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje imamo nos, oči in usta?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	5

2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim ližemo sladoled? Predviden odgovor: "z jezikom" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim ližemo sladoled?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam gremo, ko nas boli zob? Predviden odgovor: "k zobozdravniku" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam gremo, ko nas boli zob?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	9
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R7_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj moramo nositi, če slabo vidimo? Predviden odgovor: "očala" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj moramo nositi, če slabo vidimo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R7_15_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj je na sliki? Predviden odgovor: "dežniki" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je na sliki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	16
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_1_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		2
preklop v hrvaščino		1
preklop v slovenščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 12

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Ali so vsi dežniki enaki? Predviden odgovor: "ne" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Ali so vsi dežniki enaki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Koliko dežnikov je takih (pokažite rumenega) Predviden odgovor: "EDEN DEŽNIK JE RUMEN" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Koliko dežnikov je takih (pokažite rumenega)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_3_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: In koliko je takih (pokažite rdeče)? Predviden odgovor: "TRIJE DEŽNIKI SO RDEČI" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je takih (pokažite rdeče)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	20
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_4_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		6

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pa takih (pokažite na modra)? Predviden odgovor: "DVA DEŽNIKA STA MODRA" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pa takih (pokažite na modra)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		8

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 8

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: In koliko je teh in kakšni so (pokažite na zelene)? Predviden odgovor: "PET DEŽNIKOV JE ZELENIH" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je teh in kakšni so (pokažite na zelene)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	20
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_6_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj je na sliki? Predviden odgovor: "rokavice" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je na sliki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		12

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 12

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Ali so vse rokavice enake? Predviden odgovor: "ne" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Ali so vse rokavice enake?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_8_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Koliko rokavic je takih (pokažite rdečo)?**
Predviden odgovor: "ENA ROKAVICA JE RDEČA" v romskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Koliko rokavic je takih (pokažite rdečo)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		6

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: In koliko je takih (pokažite zeleni)?**
Predviden odgovor: "DVE ROKAVICI STA ZELENI" v romskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je takih (pokažite zelene)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pa takih (pokažite na rumene)? Predviden odgovor: "TRI ROKAVICE SO RUMENE" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pa takih (pokažite na rumene)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_11_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		6

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: In koliko je teh in kakšne so (pokažite na modre)? Predviden odgovor: "SEDEM ROKAVIC JE MODRIH" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je teh in kakšne so (pokažite na modre)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		14

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 14

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj je na sliki? Predviden odgovor: "pisma" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je na sliki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	10
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Ali so vsa pisma enaka? Predviden odgovor: "ne" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Ali so vsa pisma enaka?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Koliko pisem je takih (pokažite na modrega)? Predviden odgovor: "ENO PISMO JE MODRO" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Koliko pisem je takih (pokažite na modrega)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_15_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_16** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: In koliko je takih (pokažite na rdeči)?**

Predviden odgovor: "DVE PISMI STA RDEČI" v romskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je takih (pokažite na rdeči)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_16_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_17** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pa takih (pokažite na zelena)? Predviden odgovor: "TRI PISMA SO ZELENA" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pa takih (pokažite na zelena)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_17_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R8_18** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: In koliko je teh in kakšna so (pokažite na rumena)? Predviden odgovor: "ŠEST PISEM JE RUMENIH" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je teh in kakšna so (pokažite na rumena)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	3

2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R8_18_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		10

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 10

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži žago!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži žago!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži kozarec!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži kozarec!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0

2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži nož!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži nož!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kaj uporablja šivilja! Predviden odgovor: pokaže škarje.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj uporablja šivilja!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "škarje" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (škarje)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 9

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, s čim zabijamo žeblje! Predviden odgovor: pokaže kladivo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, s čim zabijamo žeblje!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "kladivo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (kladivo)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	9
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, s čim pokrijemo lonec! Predviden odgovor: pokaže pokrovko.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, s čim pokrijemo lonec!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "pokrovka" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to (pokrovka)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	11
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim režemo meso? Predviden odgovor: "Z NOŽEM" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim režemo meso?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	11
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

preklop v slovenščino

5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim jemo solato? Predviden odgovor: "Z VILICAMI" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim jemo solato?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_11_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		8

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 8

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim jemo juho? Predviden odgovor: "Z ŽLICO" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim jemo juho?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	21

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim merimo blago? Predviden odgovor: "Z METROM" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim merimo blago?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	8
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	5
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim precedimo čaj? Predviden odgovor: "S CEDILOM" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim precedimo čaj?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	12
1	nepravilen odgovor	12
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	4
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R9_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Iz česa je kozarec? Predviden odgovor: "IZ STEKLA" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa je kozarec?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R9_15_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R10_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Opiši kaj je pogum.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Opiši, kaj je: pogum.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	15
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	4
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R10_1_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R10_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Opiši kaj je spanje.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Opiši, kaj je: spanje.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	12
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R10_2_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R10_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Opiši kaj je bolezen.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Opiši, kaj je: bolezen.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	6
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R10_3_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R10_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Povej, kaj je to: če imaš nekoga rad (LJUBEZEN).**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Povej, kaj je to: ...če imaš nekoga rad (ljubezen).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	14
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	10
3	pravilen odgovor	1
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R10_4_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R10_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Povej, kaj je to: če jokaš, ker si izgubil igračo (ŽALOST).**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Povej, kaj je to: ...če jokaš, ker si izgubil igračo (žalost).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	8

1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	11
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R10_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R10_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Povej, kaj je to: če ti kruli po želodcu, ker že dolgo nisi jedel (LAKOTA).**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Povej, kaj je to: ...če ti kruli po želodcu, ker že dolgo nisi jedel (lakota).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	16
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R10_6_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

preklop v slovenščino

1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kdo je frizer!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo je frizer!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kdo je zdravnik!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo je zdravnik!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kdo je poštar!**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo je poštar!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kdo kuha! Predviden odgovor: pokaže kuharja.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo kuha!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kdo je to? Predviden odgovor: "kuhar" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdo je to (kuhar)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_5_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 13

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kdo usmerja promet! Predviden odgovor: pokaže policista.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo usmerja promet!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kdo je to? Predviden odgovor: "policist" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdo je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_7_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Pokaži, kdo dela v šoli! Predviden odgovor: pokaže učitelja.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo dela v šoli!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v romščini: Kdo je to? Predviden odgovor: "učitelj" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdo je to (učitelj)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_9_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje dela zdravnik? Predviden odgovor: "v bolnišnici" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje dela zdravnik?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	9
1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_10_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kam je prišel fantek, ker je imel predolge lase? Predviden odgovor: "k frizerju" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam je prišel fantek, ker je imel predolge lase?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kje ima poštar torbo? Predviden odgovor: "na rami/čez ramo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje ima poštar torbo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	12
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_12_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj nosi poštar? Predviden odgovor: "pošto/pisma/torbo" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj nosi poštar?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 27

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_13_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: S čim piše učitelj po tabli? Predviden odgovor: "s kredo/ s flumastrom" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim piše učitelj po tabli?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	11
-9	manjkajoči odgovor	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 27

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_14_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj ima policist v ustih? Predviden odgovor: "piščalko" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima policist v ustih?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_15_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		6
preklop v slovenščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 10

Neveljavni odgovori: 0

ID: **R11_16** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v romščini: Kaj ima frizer v rokah? Predviden odgovor: "škarje" v romskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima frizer v rokah?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	16
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **R11_16_t** Oznaka: **Preklopi iz romščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz romskega v slovenski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v slovenščino		13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 13

Neveljavni odgovori: 0

ID: **ROM_tot** Oznaka: **Seštevek točke odgovorov v romščini: R1_1-R11_16**

Dobesedno vprašanje: Seštevek točke odgovorov v romščini: R1_1-R11_16

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 336

Maksimum: 468

Aritmetična sredina: 399.862

Standardni odklon: 29.984

Vrednosti spremenljivk: od 336 do 468

ID: **prek_rom** Oznaka: **Seštevek preklpov iz romščine v druge jezike**

Dobesedno vprašanje: Seštevek preklpov iz romščine v druge jezike

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2		4
3		5
4		1
5		2
6		1
7		1
11		1
12		1
14		2
19		1
20		1
22		1
23		1
27		1
28		1
36		1
45		1
46		1
53		1
55		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 55

ID: **Prom_1** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini. S pomočjo vprašanj obnovi zgodbo (npr. Kdo nastopa v pravljici? Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna?).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Ali bi znal povedati pravljico po svoje? ali S pomočjo vprašanj obnovi potek zgodbe!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	sploh ne zmore obnove	11
2	slabo obnovi	4
3	delno obnovi	8
4	dobro obnovi	4
5	odlično obnovi	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **Prom_1_t** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini. S pomočjo vprašanj obnovi zgodbo (npr. Kdo nastopa v pravljici? Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna?).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Ali bi znal povedati pravljico po svoje? ali S pomočjo vprašanj obnovi potek zgodbe!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
delno obnovi		8
dobro obnovi		4
odlično obnovi		2
slabo obnovi		4
sploh ne zmore obnove		11

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Prom_2** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini. Med obnovo prepozna vse like in glavne elemente zgodbe (lisjak, vrana, sir, lakota, petje itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna? Našteje glavne osebe in elemente zgodbe.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne prepozna nobenih likov/elementov	6
2	prepozna nekatere like/elemente	10
3	prepozna vse like/elemente	13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **Prom_2_t** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini. Med obnovo prepozna vse like in glavne elemente zgodbe (lisjak, vrana, sir, lakota, petje itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna? Našteje glavne osebe in elemente zgodbe.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

ne prepozna nobenih likov/elementov	6
prepozna nekatere like/elemente	10
prepozna vse like/elemente	13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Prom_3** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini. Med obnovo prepozna človeške osebnostne lastnosti, ki jih najdemo pri živalih v basni (zvitost, samovšečnost itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Kakšen je lisjak? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?) in Kakšen je vran? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne prepozna človeških lastnosti živali	26
2	delno prepozna človeške lastnosti živali	2
3	dobro prepozna človeške lastnosti živali	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **Prom_3_t** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini. Med obnovo prepozna človeške osebnostne lastnosti, ki jih najdemo pri živalih v basni (zvitost, samovšečnost itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Kakšen je lisjak? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?) in Kakšen je vran? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
delno prepozna človeške lastnosti živali		2
dobro prepozna človeške lastnosti živali		1
ne prepozna človeških lastnosti živali		26

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Zgovor** Oznaka: **Na podlagi opazovanj iz testa in tudi prejšnjega vedenja o osebnosti otroka V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: OTROK RAD GOVORI? JE ZGOVOREN?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Otrok rad govori, je zgovoren?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne	12
1	da	17

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Spodbuda** Oznaka: **Na podlagi opazovanj iz testa in tudi prejšnjega vedenja o osebnosti otroka V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: ALI OTROK POTREBUJE VELIKO SPODBUDE?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Ali otrok potrebuje veliko spodbude?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne	13
1	da	16

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Gov_mot** Oznaka: **Na podlagi opazovanj iz testa predvsem pa prejšnjega vedenja o osebnosti otroka in morebitnih izdanih odločbah V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: ALI IMA OTROK KAKŠNO GOVORNO MOTNJO?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Ali ima otrok kakšno govorno motnjo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne	26
1	da	3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Biv_raz** Oznaka: **Na podlagi opazovanj iz testa predvsem pa prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU odgovorita na vprašanje: KAKŠNO JE SPLOŠNO STANJE OTROKA (DRUŽINSKO OZADJE, BIVANJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI).**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Kakšno je splošno stanje otroka (družinsko ozadje, bivanjske razmere, osebnostne značilnosti)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	slabe	14
2	dobre	13
3	zelo dobre	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **Jezik_ma** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU odgovorita na vprašanje: KATERI JE MATERNI JEZIK MAME?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Kateri je materni jezik mame?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	romski dialekt okolja	24
2	drugo: slovenščina, hrvaščina, bosanščina, drug romski diale	5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **Jezik_oc** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU odgovorita na vprašanje: KATERI JE MATERNI JEZIK OČETA?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Kateri je materni jezik očeta?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	romski dialekt okolja	27
2	drugo: slovenščina, hrvaščina, bosanščina, drug romski diale	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **Jezik_ok** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU odgovorita na vprašanje: KATERI JE MATERNI JEZIK BIVANJSKEGA OKOLJA?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Kateri je materni jezik bivanjskega okolja?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	romski dialekt okolja	29
2	drugo: slovenščina, hrvaščina, bosanščina, drug romski diale	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **Jezik_vr** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja Izvajalec testiranja V BELEŽKI O OTROKU odgovori na vprašanje: KATERI JEZIK JE OTROK UPORABLJAL V VRTCU?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Kateri jezik je otrok uporabljal v vrtcu?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	otrok ni hodil v vrtec	8
1	slovenščino	21

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Obisk_sv** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o oceni: REDNOSTI OBISKOVANJA ŠOLE?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Rednost obiskovanja šole?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	nikoli	0

1	neredno	6
2	precej neredno	3
3	precej redno	9
4	redno	11

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 4

ID: **Podp_do** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o oceni: PODPORE DOMAČEGA OKOLJA ZA ŠOLO? Ocena: slaba – srednja – dobra (podati obrazložitev, zakaj: ne more, ne želi itd.)**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Podpora domačega okolja za šolo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	slaba	10
2	srednja	10
3	dobra	8
4	zelo dobra	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **Dnaloge** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o oceni: OPRAVLJANJA DOMAČIH NALOG?**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Opravljanje domačih nalog?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	nikoli	2
1	neredno	10
2	precej neredno	5
3	precej redno	3
4	redno	4
-9	manjkajoči odgovor	5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 24

Neveljavni odgovori: 5

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 4

ID: **Sp_uspeh** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o: SPLOŠNEM UČNEM USPEHU OTROKA**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Splošni učni uspeh otroka?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	vrtec	5
1	nezadosten/nezadostna ocena	7
2	zadosten/zadostna ocena	14
3	dober/dobra ocena	3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **Ocena_sl** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o: OCENI PRI SLOVENŠČINI**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Ocena pri slovenščini.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	vrtec	5
1	nezadosten/nezadostna ocena	7
2	zadosten/zadostna ocena	13
3	dober/dobra ocena	4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **Zap_mama** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o: ZAPOSLENOSTI MAME**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Zaposlenost mame?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne	28
1	da	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Zap_oce** Oznaka: **Na podlagi prejšnjega vedenja V BELEŽKI O OTROKU izvajalec testiranja odgovori na vprašanje o: ZAPOSLENOSTI OČETA**

Dobesedno vprašanje: Na podlagi vprašanj naj izvajalec testiranja odgovori na vprašanje: Zaposlenost očeta?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne	22
1	da	7

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Spol** Oznaka: **Spol testiranca**

Dobesedno vprašanje: Spol testiranca.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	17
2	ženska	12

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **S1_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži konja! Predviden pravilen odgovor: Pokaže konja.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži konja!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0

2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži zajca! Predviden pravilen odgovor: pokaže zajca.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži zajca!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži leva! Predviden pravilen odgovor: pokaže leva.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži leva!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, katera žival živi v vodi! Predviden pravičen odgovor: pokaže ribo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, katera žival živi v vodi!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravičen odgovor	0
3	pravičen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "riba" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravičen odgovor	0
3	pravičen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, katera žival piči! Predviden odgovor: pokaže čebelo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, katera žival piči!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravičen odgovor	0

3	pravi len odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "čebela" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravi len odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, katera žival je najpočasnejša! Predviden odgovor: pokaže na polža.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, katera žival je najpočasnejša!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravi len odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "polž" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	16
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_9_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		2
preklop v romščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S1_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšen je konj? Predviden odgovor: "rjav" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšen je konj?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj je zajec? Predviden odgovor: "korenje" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je zajec?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S1_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj ima konj na vratu? Predviden odgovor: "grivo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima konj na vratu?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	11
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	16
3	pravilen odgovor	1
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj lovijo ribiči? Predviden odgovor: "ribe" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj lovijo ribiči?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 27

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam nosijo čebele med? Predviden odgovor: "v panj" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam nosijo čebele med?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	14
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_14_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S1_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam se polž lahko skrije? Predviden odgovor: "v hišo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se polž lahko skrije?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S1_15_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži stol! Predviden odgovor: pokaže stol.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži stol!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži omaro! Predviden odgovor: Pokaže omaro.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži omaro!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži peč! Predviden odgovor: pokaže peč.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži peč!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj odpremo, če je vroče! Predviden odgovor: pokaže okno.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj odpremo, če je vroče!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "okno" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kje spimo! Predviden odgovor: pokaže posteljo**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kje spimo!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "postelja" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_7_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj visi na stropu! Predviden odgovor: pokaže luč.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj visi na stropu!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "luč" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_9_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kdaj zakurimo peč? Predviden odgovor: "pozimi" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdaj zakurimo peč?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0

2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_10_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v bosanščino		1
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje imamo obleke? Predviden odgovor: "v omari" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje imamo obleke?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	16
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

preklop v romščino

6

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam sede mama, če je utrujena?**
Predviden odgovor: "na stol" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam sede mama, če je utrujena?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	11
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_12_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		5

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam greš, kadar si zaspan? Predviden odgovor: "v posteljo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam greš, kadar si zaspan?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	26
3	pravilen odgovor	3

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_13_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S2_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšna je luč? Predviden odgovor: "rumena" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšna je luč?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S2_14_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S3_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži solato! Predviden odgovor: pokaže solato.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži solato!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži zvonček! Predviden odgovor: pokaže zvonček**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži zvonček!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži marelico! Predviden odgovor: pokaže marelico**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži marelico!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj damo v čaj, ko smo bolni!**
Predviden odgovor: pokaže limono.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj damo v čaj, ko smo bolni!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "limona" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_5_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S3_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj raste v Afriki! Predviden odgovor: pokaže banano.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj raste v Afriki!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "banana" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kje rastejo veje! Predviden odgovor: pokaže drevo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kje rastejo veje!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "drevo" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_9_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklonov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		3
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 5

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S3_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšna je limona? Predviden odgovor: "rumena" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšna je limona?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_10_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v bosanščino		1
preklop v dialekt		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S3_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kdaj nabiramo zvončke? Predviden odgovor: "spomladi" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdaj nabiramo zvončke?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	9

1	nepravilen odgovor	14
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	5
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje raste solata? Predviden odgovor: "na vrtu/na njivi" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje raste solata?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	13
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Katero sadje imaš rad/rada? Predviden odgovor: razumevanje vprašanja = našteje katerokoli sadje**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Katero sadje imaš rad/rada?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S3_13_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S3_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj ima v zemlji drevo? Predviden odgovor: "korenine" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima v zemlji drevo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	16
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je sonce? (NAD) Predviden odgovor: "nad hišo" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je sonce? (NAD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	17
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je sonce? (NAD)** Predviden odgovor: **"nad vlakom" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je sonce? (NAD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	15
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	6
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_2_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je sonce? (NAD)** Predviden odgovor: **"nad drevesom" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je sonce? (NAD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	18
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	5
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "pod mizo" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	9
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_4_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "pod stolom" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	9
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "pod drevesom" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	17
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam je splezala mačka? (NA) Predviden odgovor: "na mizo" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam je splezala mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_7_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklonov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam je splezala mačka? (NA) Predviden odgovor: "na stol" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam je splezala mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 27

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_8_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam je splezala mačka? (NA) Predviden odgovor: "na drevo" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam je splezala mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3

2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "na mizi" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	11
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_10_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "na stolu" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje je mačka? Predviden odgovor: "na drevesu" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje je mačka? (NA)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam se je ulegla mačka? (POD)**
Predviden odgovor: "pod mizo" v slovenskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se je ulegla mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	14
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_13_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam se je ulegla mačka? (POD)**
Predviden odgovor: "pod stol" v slovenskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se je ulegla mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	13
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S4_14_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S4_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam se je ulegla mačka? (POD)**
Predviden odgovor: "pod drevo" v slovenskem jeziku.

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam se je ulegla mačka? (POD)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	19
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži hlače! Predviden odgovor: pokaže hlače.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži hlače!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži rokavico! Predviden odgovor: pokaže rokavico.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži rokavico!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži čevelj! Predviden odgovor: pokaže čevelj**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži čevelj!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj obleče babica! Predviden odgovor: pokaže krilo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj obleče babica!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26

-9	manjkajoči odgovor	0
----	--------------------	---

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "krilo" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	4
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_5_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v romščino		12

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 13

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S5_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj rabimo, ko dežuje! Predviden odgovor: pokaže dežnik.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj rabimo, ko dežuje!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0

1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "dežnik" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_7_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		2
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 12

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S5_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj si zaveže oče okrog vratu! Predviden odgovor: pokaže kravato.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj si zaveže oče okrog vratu!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "kravata" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	18
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	4
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšne so hlače? Predviden odgovor: "rjave" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšne so hlače?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_10_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S5_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam spravi babica robec? Predviden odgovor: "v žep" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam spravi babica robec?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	10
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S5_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšen je dežnik, ko dežuje? Predviden odgovor: "moker" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšen je dežnik, ko dežuje?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Iz česa plete mama rokavice? Predviden odgovor: "iz volne" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa plete mama rokavice?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	15
1	nepravilen odgovor	10
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S5_13_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: S5_14 Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Iz česa sešije šivilja krilo? Predviden odgovor: "iz blaga" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa sešije šivilja krilo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	21
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	1
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: S5_15 Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj si zaveže kuhar okrog pasu? Predviden odgovor: "predpasnik" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj si zaveže kuhar okrog pasu?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	17
1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: S5_15_t Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S6_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži dež! Predviden odgovor: pokaže dež.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži dež!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži oblak! Predviden odgovor: pokaže oblak**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži oblak!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži luno! Predviden odgovor: pokaže luno.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži luno!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0

1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj sveti podnevi! Predviden odgovor: pokaže sonce.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj sveti podnevi!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "sonce" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj pada pozimi! Predviden odgovor: pokaže sneg.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj pada pozimi!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "sneg" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_7_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S6_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj spremlja luno! Predviden odgovor: pokaže zvezdo.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj spremlja luno!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "zvezda" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_9_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

preklop v romščino

4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S6_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kdaj sveti luna? Predviden odgovor: "ponoči/zvečer" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdaj sveti luna?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšno je sonce? Predviden odgovor: "rumeno" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšno je sonce?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S6_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Iz česa naredimo sneženega moža? Predviden odgovor: "iz snega" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa naredimo sneženega moža?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	8
3	pravilen odgovor	16
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_12_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S6_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje so luna in zvezde? Predviden odgovor: "na nebu" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje so luna in zvezde?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	7

3	pravičen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj delaš pozimi? Predviden odgovor: smiseln odgovor glede na razumevanje vprašanja.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj delaš pozimi?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravičen odgovor	6
3	pravičen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S6_14_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		3
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S7_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži roko! Predviden odgovor: pokaže roko.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži roko!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži srce! Predviden odgovor: pokaže srce**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži srce!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži oko! Predviden odgovor: pokaže oko.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži oko!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj imamo v ustih! Predviden odgovor: pokaže jezik.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj imamo v ustih!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "jezik" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	2
3	pravilen odgovor	22
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_5_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: S7_6 Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, s čim vohamo! Predviden odgovor: pokaže nos.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, s čim vohamo!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: S7_7 Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "nos" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: S7_8 Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži s čim poslušamo! Predviden odgovor: pokaže uho.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži s čim poslušamo!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "uho" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_9_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S7_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kakšno je srce? Predviden odgovor: "rdeče" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kakšno je srce?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim grizemo meso? Predviden odgovor: "z zobmi" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim grizemo meso?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	26
3	pravilen odgovor	0
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S7_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje imamo nos, oči in usta? Predviden odgovor: "na obrazu/glavi" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje imamo nos, oči in usta?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	14
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim ližemo sladoled? Predviden odgovor: "z jezikom" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim ližemo sladoled?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_13_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S7_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam gremo, ko nas boli zob? Predviden odgovor: "k zobozdravniku" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam gremo, ko nas boli zob?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	13
3	pravilen odgovor	11
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj moramo nositi, če slabo vidimo? Predviden odgovor: "očala" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj moramo nositi, če slabo vidimo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	20
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S7_15_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 9

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj je na sliki? Predviden odgovor: "dežniki" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je na sliki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_1_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		8

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 9

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Ali so vsi dežniki enaki? Predviden odgovor: "ne" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Ali so vsi dežniki enaki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_2_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Koliko dežnikov je takih (pokažite rumenega)? Predviden odgovor: Eden dežnik je rumen/eden rumen dežnik.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Koliko dežnikov je takih (pokažite rumenega)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	15
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_3_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: In koliko je takih (pokažite rdeče)?**

Predviden odgovor: "Trije dežniki so rdeči/trije rdeči dežniki" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je takih (pokažite rdeče)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	18
3	pravilen odgovor	11
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pa takih (pokažite na modra)? Predviden**

odgovor: "Dva dežnika sta modra/dva modra dežnika" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pa takih (pokažite na modra)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_5_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: In koliko je teh in kakšni so (pokažite na zelene)? Predviden odgovor: "pet dežnikov je rumenih/pet rumenih dežnikov" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je teh in kakšni so (pokažite na zelene)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj je na sliki? Predviden odgovor: "rokavice" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je na sliki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Ali so vse rokavice enake? Predviden odgovor: "ne" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Ali so vse rokavice enake?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0

3	pravi len odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Koliko rokavic je takih (pokažite rdečo)?**

Predviden odgovor: "ena rokavica je rdeča/ena rdeča rokavica" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Koliko rokavic je takih (pokažite rdečo)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravi len odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: In koliko je takih (pokažite zeleni)?**

Predviden odgovor: "dve rokavici sta zeleni/dve zeleni rokavici" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je takih (pokažite zeleni)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	19
3	pravi len odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pa takih (pokažite na rumene)?**

Predviden odgovor: "tri rokavice so rumene/tri rumene rokavice" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pa takih (pokažite na rumene)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: In koliko je teh in kakšne so (pokažite na modre)? Predviden odgovor: "sedem rokavic je modrih/sedem modrih rokavic" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je teh in kakšne so (pokažite na modre)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	17
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_12_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		13

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 13

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj je na sliki? Predviden odgovor: "pisma" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je na sliki?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_13_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Ali so vsa pisma enaka? Predviden odgovor: "ne" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Ali so vsa pisma enaka?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_14_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Koliko pisem je takih (pokažite na modrega)? Predviden odgovor: "eno pismo je modro/eno modro pismo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Koliko pisem je takih (pokažite na modrega)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	27
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_15_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S8_16** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: In koliko je takih (pokažite na rdeči)?**
Predviden odgovor: "dve pismi sta rdeči/dve rdeči pismi" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je takih (pokažite na rdeči)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	18
3	pravilen odgovor	11
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_17** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Koliko pa takih (pokažite na zelena)?**
Predviden odgovor: "tri pisma so zelena/tri zelena pisma" v slovenskem jeziku

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pa takih (pokažite na zelena)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_18** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: In koliko je teh in kakšna so (pokažite na rumena)? Predviden odgovor: "šest pisem je rumenih/šest rumenih pisem" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: In koliko je teh in kakšna so (pokažite na rumena)?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	1
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	14
3	pravilen odgovor	12
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S8_18_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v hrvaščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži žago! Predviden odgovor: pokaže žago**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži žago!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži kozarec! Predviden odgovor: pokaže kozarec**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži kozarec!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži nož! Predviden odgovor: pokaže nož**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži nož!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kaj uporablja šivilja! Predviden odgovor: pokaže škarje**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kaj uporablja šivilja!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	0

3	pravičen odgovor	24
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "škarje" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravičen odgovor	3
2	delno pravičen odgovor	1
3	pravičen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_5_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, s čim zabijamo žeblje! Predviden odgovor: pokaže kladivo**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, s čim zabijamo žeblje!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2

1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "kladivo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	14
1	nepravilen odgovor	4
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	5
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_7_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		2
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, s čim pokrijemo lonec! Predviden odgovor: pokaže pokrovko**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, s čim pokrijemo lonec!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	25
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kaj je to? Predviden odgovor: "pokrovka" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	12
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_9_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim režemo meso? Predviden odgovor: "z nožem" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim režemo meso?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	21
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_10_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim jemo solato? Predviden odgovor: "z vilicami" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim jemo solato?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	23
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim jemo juho? Predviden odgovor: "z žlico" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim jemo juho?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	3
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	17
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_12_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim merimo blago? Predviden odgovor: "z metrom" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim merimo blago?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	8
1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim precedimo čaj? Predviden odgovor: "s cedilom" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim precedimo čaj?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	11
1	nepravilen odgovor	8
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	5
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_14_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S9_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Iz česa je kozarec? Predviden odgovor: "iz stekla" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Iz česa je kozarec?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	9
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	4
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S9_15_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		1
preklop v hrvaščino		1
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S10_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Opiši, kaj je pogum.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Opiši, kaj je: pogum.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	16
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	3
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S10_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Opiši, kaj je spanje.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Opiši, kaj je: spanje.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	7
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	6
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S10_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Opiši, kaj je bolezen.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Opiši, kaj je: bolezen.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	10
1	nepravilen odgovor	1
2	delno pravilen odgovor	12
3	pravilen odgovor	6
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S10_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Povej, kaj je to, če imaš nekoga rad? Predviden odgovor: "ljubezen" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Povej, kaj je to: ...če imaš nekoga rad (ljubezen).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	10
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	6
3	pravilen odgovor	7
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S10_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Povej, kaj je to, če jokaš, ker si izgubil igračo? Predviden odgovor: "žalost" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Povej, kaj je to: ...če jokaš, ker si izgubil igračo (žalost).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	8
1	nepravilen odgovor	6
2	delno pravilen odgovor	7
3	pravilen odgovor	8
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S10_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Povej, kaj je to, če ti kruli po želodcu, ker že dolgo nisi jedel? Predviden odgovor: "lakota" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Povej, kaj je to: ...če ti kruli po želodcu, ker že dolgo nisi jedel (lakota).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	5
1	nepravilen odgovor	7
2	delno pravilen odgovor	15
3	pravilen odgovor	2
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_1** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kdo je frizer! Predviden odgovor: pokaže frizerja**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo je frizer!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_2** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kdo je zdravnik! Predviden odgovor: pokaže zdravnika**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo je zdravnik!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_3** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kdo je poštar! Predviden odgovor: pokaže poštarja**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo je poštar!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_4** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kdo kuha! Predviden odgovor: pokaže kuharja**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo kuha!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	29
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_5** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kdo je to? Predviden odgovor: "kuhar" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdo je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_6** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kdo usmerja promet! Predviden odgovor: pokaže policista**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo usmerja promet!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	2
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	27
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_7** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kdo je to? Predviden odgovor: "policist" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdo je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	10
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_7_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklapov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S11_8** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Pokaži, kdo dela v šoli! Predviden odgovor: pokaže učitelja**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Pokaži, kdo dela v šoli!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_9** Oznaka: **Testiranec odgovori na podvprašanje v slovenščini: Kdo je to? Predviden odgovor: "učitelj" v slovenskem jeziku.**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kdo je to?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	0
3	pravilen odgovor	28
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_10** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje dela zdravnik? Predviden odgovor: "v bolnišnici" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje dela zdravnik?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	3
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_11** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kam je prišel fantek, ker je imel predolge lase? Predviden odgovor: "k frizerju" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kam je prišel fantek, ker je imel predolge lase?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	9
3	pravilen odgovor	19
-9	manjkajoči odgovor	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_11_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S11_12** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj nosi poštar? Predviden odgovor: "pošto/pisma/torbo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj nosi poštar?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	6
1	nepravilen odgovor	10
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	10
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_12_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S11_13** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kje ima poštar torbo? Predviden odgovor: "na rami/čez ramo" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kje ima poštar torbo?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	4
1	nepravilen odgovor	11
2	delno pravilen odgovor	5
3	pravilen odgovor	9
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_13_t** Oznaka: **Preklpi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S11_14** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: S čim piše učitelj po tabli? Predviden odgovor: "s kredo/s flumastrom" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: S čim piše učitelj po tabli?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	2
1	nepravilen odgovor	6

2	delno pravilen odgovor	1
3	pravilen odgovor	18
-9	manjkajoči odgovor	2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 27

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_15** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj ima policist v ustih? Predviden odgovor: "piščalko" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima policist v ustih?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	5
2	delno pravilen odgovor	18
3	pravilen odgovor	6
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_15_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število prekopov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v dialekt		9
preklop v romščino		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 18

Neveljavni odgovori: 0

ID: **S11_16** Oznaka: **Testiranec odgovori na vprašanje v slovenščini: Kaj ima frizer v rokah? Predviden odgovor: "škarje" v slovenskem jeziku**

Dobesedno vprašanje: Otrok naj reši nalogo: Kaj ima frizer v rokah?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ne odgovori	0
1	nepravilen odgovor	0
2	delno pravilen odgovor	3
3	pravilen odgovor	26
-9	manjkajoči odgovor	0

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **S11_16_t** Oznaka: **Preklopi iz slovenščine**

Dobesedno vprašanje: Število preklpov iz slovenskega v romski ali drugi jezik pri izvajanju naloge.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
preklop v romščino		3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Neveljavni odgovori: 0

ID: **SLO_tot** Oznaka: **Seštevek točke odgovorov v slovenščini: S1_1-S11_16**

Dobesedno vprašanje: Seštevek točke odgovorov v slovenščini: S1_1-S11_16

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 329

Maksimum: 439

Aritmetična sredina: 382.69

Standardni odklon: 31.008

Vrednosti spremenljivk: od 329 do 439

ID: **prek_sl** Oznaka: **Seštevek preklpov iz slovenščine v druge jezike ali dialekt**

Dobesedno vprašanje: Seštevek preklpov iz slovenščine v druge jezike ali dialekt

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		2

2	1
3	8
4	2
5	4
7	3
10	3
11	2
13	1
14	1
15	1
23	1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 23

ID: **Pslo_1_t** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v slovenščini. S pomočjo vprašanj obnovi zgodbo (npr. Kdo nastopa v pravljici? Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna?).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Ali bi znal povedati pravljico po svoje? ali S pomočjo vprašanj obnovi potek zgodbe!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
delno obnovi		9
dobro obnovi		2
odlično obnovi		4
slabo obnovi		5
sploh ne zmore obnove		9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Pslo_1** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v slovenščini. S pomočjo vprašanj obnovi zgodbo (npr. Kdo nastopa v pravljici? Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna?).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Ali bi znal povedati pravljico po svoje? ali S pomočjo vprašanj obnovi potek zgodbe!

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	sploh ne zmore obnove	9
2	slabo obnovi	5

3	delno obnovi	10
4	dobro obnovi	1
5	odlično obnovi	4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **Pslo_2_t** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v slovenščini. Med obnovo prepozna vse like in glavne elemente zgodbe (lisjak, vrana, sir, lakota, petje itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna? Našteje glavne osebe in elemente zgodbe.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
ne prepozna nobenih likov/elementov		5
prepozna nekatere like/elemente		10
prepozna vse like/elemente		14

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Pslo_2** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v slovenščini. Med obnovo prepozna vse like in glavne elemente zgodbe (lisjak, vrana, sir, lakota, petje itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Zakaj lisjak hvali vrana? Zakaj vran izpusti sir iz kljuna? Našteje glavne osebe in elemente zgodbe.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne prepozna nobenih likov/elementov	5
2	prepozna nekatere like/elemente	10
3	prepozna vse like/elemente	14

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **Pslo_3_t** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v slovenščini. Med obnovo prepozna človeške osebnostne lastnosti, ki jih najdemo pri živalih v basni (zvitost, samovšečnost itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Kakšen je lisjak? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?) in Kakšen je vran? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
delno prepozna človeške lastnosti živali		5
dobro prepozna človeške lastnosti živali		4
ne prepozna človeških lastnosti živali		20

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

ID: **Pslo_3** Oznaka: **Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v slovenščini. Med obnovo prepozna človeške osebnostne lastnosti, ki jih najdemo pri živalih v basni (zvitost, samovšečnost itd.).**

Dobesedno vprašanje: Testiranec enkrat posluša pravljico Lisjak in vran v romščini in reši nalogo: Kakšen je lisjak? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?) in Kakšen je vran? (Kakšne lastnosti najdemo pri njem, ki jih najdemo tudi pri ljudeh?).

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne prepozna človeških lastnosti živali	20
2	delno prepozna človeške lastnosti živali	5
3	dobro prepozna človeške lastnosti živali	4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 29

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3