



Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si



Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za družbene vede*

Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988

Makarovič, Jan

ADP - IDNo: KONTAL88

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2002

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/kontal88>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si



Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

KONTAL88

DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL88_V1

Glavni avtor(ji):

Makarovič, Jan, Fakulteta za družbene vede

Ostali (strokovni) sodelavci:

Križaj, Antonija

Izdelava:

RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Datum izdelave:

1988

Kraj izdelave:

Ljubljana

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

ni podatka

Finančna podpora:

PORS - Posebna raziskovalna skupnost

Številka projekta:

ni podatka

Izdajatelj:

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani

Od: 2002-05-29

Izročil:

CPS - Center za prostorsko sociologijo

Datum: 2001-06-20

Oblika citiranja:

Makarovič, Jan et al.: Kreativnost in odkrivanje nadarjenih : Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988 [datoteka podatkov]. Ljubljana : izdelava , Raziskovalni inštitut FSPN, 1988 : distribucija , Arhiv družboslovnih podatkov, maj 2002 ADP - IDNo: KONTAL88.https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL88_V1

Vsebina raziskave

Ključne besede:

izobrazba staršev, socialni položaj staršev, mesečni zaslužek, tip prebivališča, opremljenost prebivališča, prostor učenja, motenje pri učenju, dejavnosti staršev, obnašanje očeta, obnašanje matere, lahko dostopne ustanove v kraju

bivanja, čas potreben za pot v šolo, opremljenost šole, fakultativne dejavnosti v šoli, uporaba dodatne literature za učenje, načini učenja, zanimanje za učno snov, čas uporabljen za učenje, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost

Ključne besede ELSST:

MLADOST, NADARJEN ŠTUDENT, USTVARJALNOST, OSEBNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE, MLADINSKA ORGANIZACIJA, DRUŽBENO OKOLJE

Vsebinska področja CESSDA:

DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina

Vsebinsko področja CERIF:

Socialne strukture

MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH

PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV

VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI

SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA

Povzetek:

Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širšo republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo torej izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot inštrument za občo uporabo, ki je bil testiran na študentih FSPN.

Abstract:

ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:

1986 - 1991

Čas zbiranja podatkov:

jesen 1987

Čas izdelave:

1988

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:

ni podatka

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

skupina 55 študentov 1. letnika FSPN sociologije in novinarstva

Vrsta podatkov:

anketni podatki

Izključeni:

ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:

RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:

raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:

Testiranje skupine 55 študentov FSPN na inštrumentu za odkrivanje nadarjenih. Izbor vseh študentov ne predstavlja reprezentativnega vzorca, pač pa je namenjen predvsem za raziskovalne in analitične namene.

Način zbiranja podatkov:

Skupinsko anketiranje in testiranje v različnih fazah raziskave.

Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:

Na vprašalnik je odgovarjalo 55 študentov med predavanji Dialektika in logika družboslovnega raziskovanj.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

Dostop do podatkov

Mesto:

Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:

1 SPSS datoteka podatkov.

Skupaj datotek:

1

Omejitve pri uporabi

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Makarovič, Jan (1987). [KONTAL88 - vprašalnik \[vprašalnik\]](#).
2. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Predlog za dodatna vprašanja v Anketi o izbiri poklica \[vprašalnik\]](#).
3. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Test kreativnega mišljenja Karlavarisa in Kragulčeve \[vprašalnik\]](#).
4. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Test posledic 1 \[vprašalnik\]](#).
5. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Test posledic 2 \[vprašalnik\]](#).
6. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Vprašalnik o razmerah, problemih in stališčih mladih \(RPS\) \[vprašalnik\]](#).
7. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Ček-lista za učiteljevo oceno kreativnosti MONIT-Z \(po Dizdarevidu\) \[vprašalnik\]](#).
8. Makarovič, Jan (1987). [KON87 - Vprašalnik o nadarjenosti za starše po Brumbaughu in Roshcu \[vprašalnik\]](#).

Rezultati raziskave

1. Makarovič, Jan (1987). [KONTAL88 - Kreativnost in odkrivanje nadarjenih - raziskovalna naloga \[ostali dokumenti\]](#).

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KONTAL88 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1988

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 342

število enot: 579

Spremenljivke

ID: **ZAPST** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
576		1
577		1
578		1
579		1

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 579

ID: **STKAR1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		579

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 1

ID: **OBCINA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: OBCINA Občina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		12
2		6
66		2

67	19
68	6
" "	10

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 68

ID: **SOLA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SOLA Šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		74
2		91
3		69
4		61
5		73
6		56
7		30
8		19
9		21
10		12
11		16
12		11
13		15
14		2
16		4
17		1
19		5
20		1
30		3

Prikazanih je 20 od 23 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 63

ID: **NEZNAN** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NEZNANO Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5

10	1
12	2
2026	1
2089	1
6033	1
" "	8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 6033

ID: **UP** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: UP Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
2		3
4		3
43		1
50		1
52		1
" "		28

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 52

ID: **SPOL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SPOL Spol

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		308
2		270
5		1

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **KRAJ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: KRAJ Kraj

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		167
2		411

" "

1

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **STOTROK** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STOTROK Število otrok

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		75
1		59
2		322
3		96
4		18
5		4
6		2
" "		3

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 6

ID: **NEPRESKR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		99
2		352
3		98
4		10
5		6
6		1
9		2
" "		3

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	1
1	290
2	81
3	200
9	3
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		51
2		97
3		423
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1
1		350
2		63
3		161
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1

1	49
2	49
3	476
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		276
2		122
3		172
9		2
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1
1		88
2		80
3		405
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A7 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		138

2	141
3	291
9	2
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A8** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A8 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		85
2		130
3		356
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A9** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A9 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		165
2		76
3		331
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A10** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A10 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		137

2	90
3	344
9	1
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A11** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A11 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		200
2		81
3		291
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A12** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A12 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		370
2		103
3		99
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A13** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A13 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		93
2		121

3	359
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A14** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A14 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		465
2		68
3		39
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A15** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A15 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		178
2		115
3		279
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A16** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A16 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		234
2		99
3		238
9		1

" "	4
-----	---

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A17** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A17 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		88
2		87
3		398
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A18** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A18 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		47
2		109
3		417
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A19** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A19 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		141
2		141
3		290
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A20** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A20 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		180
2		166
3		227
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A21** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A21 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		133
2		125
3		313
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **SOLDEJ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SOLDEJ Šolske dejavnosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		22
1		160
2		155
3		118
4		58
5		34
6		15
7		6

8	4
9	3
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **IZVENSOL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		22
1		133
2		195
3		125
4		59
5		30
6		6
7		3
8		1
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VSL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VSL Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		474
2		98
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VFIZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VFIZ Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		316
2		254
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VKE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VKE Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		312
2		259
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VBI** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VBI Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		461
2		109
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VMAT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VMAT Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		168

2	403
9	1
" "	5

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VJEZIK** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VJEZIK Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		334
2		236
4		1
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VTEH** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VTEH Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		463
2		106
4		1
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VGOSPOD** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VGOSPOD Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		560
2		10

9	1
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VTEL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VTEL Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		461
2		108
4		1
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VLIKO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VLIKO Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		509
2		60
4		1
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VGLASB** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VGLASB Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		559
2		11
9		1

" "	4
-----	---

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VZEM** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VZEM Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
1		489
2		82
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VZG** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VZG Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		4
1		477
2		93
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **POKLICEV** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: POKLICEV Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		38
2		128
3		206
4		122
5		44
6		12

7	5
8	1
9	14
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **STOPNJA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STOPNJA Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		132
2		1
4		4
5		148
6		74
7		199
8		9
9		7
" "		5

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 9

ID: **PANOGA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: PANOGA Panoga

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		59
1		3
4		10
94		54
95		1
99		9
" "		5

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 99

ID: **POKLIC** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: POKLIC Poklic

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		152
1		244
2		8
4		1
11		25
12		1
15		1
20		1
21		20
22		9
23		7
24		4
25		9
30		1
31		29
35		2
38		1
41		10
51		1
61		20

Prikazanih je 20 od 25 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 99

ID: f1 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: f1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		134
2		439
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2

ID: F2 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		538
2		32
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2

ID: **F3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		564
2		6
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2

ID: **F4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		516
2		54
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2

ID: **F5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		537
2		33
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2

ID: **F6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		553
2		16
6		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 6

ID: **F7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F7 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		528
2		42
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2

ID: **ZELJSTAR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZELJSTAR Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1
1		129
2		23
3		3
5		4
7		11
8		392
9		12
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **HNAMEA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: HNAMEA Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		539
5		27
9		1
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **HSOLA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: HSOLA Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		23
1		294
2		78
3		80
4		13
5		83
6		1
9		3
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		500
1		1
2		17
3		20
4		6

5	6
6	4
7	2
8	3
9	4
" "	16

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I2 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		413
1		30
2		40
3		39
4		21
5		11
6		5
8		2
9		1
" "		17

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I3 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		542
1		2
2		1
3		5
4		2
5		4
6		1
7		2
8		1
9		2

" "

17

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		238
1		108
2		85
3		81
4		27
5		15
6		3
9		4
" "		18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		458
1		8
2		18
3		38
4		14
5		14
6		5
7		1
9		4
" "		19

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		307
1		69
2		75
3		66
4		27
5		14
8		1
9		2
" "		18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I7 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I7 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		537
1		1
2		4
3		6
4		5
5		4
7		1
9		3
" "		18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I8 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I8 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		401
1		58
2		40
3		33
4		19

5	6
6	1
7	1
9	2
" "	18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I9** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I9 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		476
1		20
2		18
3		22
4		11
5		6
6		4
7		2
8		1
9		1
" "		18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I10** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I10 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		378
1		64
2		52
3		30
4		19
5		6
6		3
7		4
8		1
9		4

" "

18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **STKAR2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2		579

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 2

ID: **I11** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I11 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		508
1		9
2		9
3		17
4		6
5		3
6		5
7		5
9		1
" "		16

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I12** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I12 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		301
1		57
2		68
3		65
4		39
5		21

6	4
7	2
8	4
9	2
" "	16

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I13 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I13 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		460
1		22
2		25
3		22
4		15
5		5
6		6
7		1
8		3
9		4
" "		16

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I14 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I14 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		308
1		61
2		70
3		69
4		23
5		19
6		5
7		4
8		1
9		3

" "

16

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I15** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I15 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		492
1		30
2		8
3		10
4		4
5		5
6		2
7		3
9		9
" "		16

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **MFBT1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		29
28		1
32		1
84		1
85		1
86		2
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 86

ID: **MFBT2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	28
6	1
15	1
84	1
86	1
90	1
" "	8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 90

ID: **MFBT3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		28
38		1
39		3
82		1
83		1
87		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 87

ID: **MFBT4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		27
16		1
39		2
82		6
83		1
85		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 85

ID: **MFBT5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		29
27		1
32		1
71		21
73		13
86		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 86

ID: **MFBT6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		29
15		1
46		4
50		11
52		1
53		13
57		20
60		53
63		65
64		3
67		78
70		73
72		1
73		1
74		76
75		3
76		1
77		48
81		38
84		19

Prikazanih je 20 od 24 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 94

ID: **MFBT7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT7 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		29
5		1
28		1
67		42
68		42
75		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 75

ID: **MFBT8** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT8 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		29
1		1
25		1
81		1
84		2
87		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 87

ID: **MFBTPERC** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBTPERC Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		37
38		1
39		2
74		4
76		1
86		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 86

ID: **MFBTINT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBTINT Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		35
30		1
49		1
81		1
82		1
85		1
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 85

ID: **BZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: BZ Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		543
5		1
53		1
56		1
57		1
58		1
59		1
62		1
63		2
64		1
65		5
66		2
67		2
68		1
69		1
70		2
72		1
75		1
76		1

" "	10
-----	----

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 76

ID: **PM** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: PM Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		541
2		1
38		1
43		1
50		2
52		1
53		2
54		1
55		2
58		1
59		3
60		4
63		1
64		2
65		1
69		1
70		1
72		2
74		1
" "		10

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 74

ID: **A** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		20
1		47
2		114
3		207
4		168

5	9
6	1
7	2
8	3
9	4
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **BOCPRIZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: BOCPRIZ Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		4
2		133
3		429
9		4
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **COCNADAR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: COCNADAR Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		11
1		4
2		111
3		445
9		4
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **D** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: D Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	10
1	26
2	533
3	1
5	1
9	4
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **SKUSPEH** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SKUSPEH Skupni uspeh

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
3		7
4		58
5		510
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 3 do 5

ID: **USPSL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPSL Uspeh - slovenščina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2		1
3		13
4		166
5		395
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 5

ID: **USPFIZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPFIZ Uspeh - fizika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1
2		1

3	9
4	141
5	423
" "	4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 5

ID: **USPKE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPKE Uspeh - kemija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1
3		14
4		108
5		452
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 3 do 5

ID: **USPBIO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPBIO Uspeh - biologija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2		1
3		12
4		95
5		467
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 5

ID: **USPMAT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPMAT Uspeh - matematika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2		1
3		13
4		108
5		453

" "

4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 5

ID: **USPJEZIK** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPJEZIK Uspeh - tuji jezik

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		10
4		114
5		449
" "		4

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **K** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: K Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9
1		301
2		236
3		18
8		1
9		6
" "		8

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **IZOBROCE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nedokončana osnovna šola	13
2	končana osnovna šola	26
3	šola ali izpit za kvalificirane delavce	54

4	nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.)	47
5	popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.)	147
6	višja šola ali prva stopnja visoke šole	69
7	nedokončana visoka šola	18
8	visoka šola all fakulteta	131
0		5
9		7
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 8

ID: **IZOBMATI** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V2. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGLA TVOJA MATI! (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nedokončana osnovna šola	9
2	končana osnovna šola	69
3	šola ali izpit za kvalificirane delavce	24
4	nižja strokovna izobrazba	36
5	popolna srednja šola	168
6	višja šola ali prva stopnja visoke šole	102
7	nedokončana visoka šola	17
8	visoka šola all fakulteta	88
0		2
9		1
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 8

ID: **OCEAKTA** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: a) se aktivno športno udeležuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	da	276
2	ne	225
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTB** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	471
2	ne	30
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTC** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	470
2	ne	31
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTD** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	403

2	ne	98
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTE** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	208
2	ne	293
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTF** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	220
2	ne	280
0		16
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTG** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	288

2	ne	213
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTH** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	226
2	ne	274
0		16
3		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTI** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: i) je član Zveze komunistov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	341
2	ne	160
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTJ** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	307

2	ne	193
0		16
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTK** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: k) ima razne funkcije

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	297
2	ne	204
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTL** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: l) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	476
2	ne	25
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTA** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: a) se aktivno športno udeležuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	392

2	ne	120
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTB** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	492
2	ne	19
0		4
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTC** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	487
2	ne	25
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTD** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	433
2	ne	79
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTE** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	304
2	ne	208
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTF** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	313
2	ne	199
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTG** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	365
2	ne	147
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTH** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	227
2	ne	285
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTI** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: i) je član Zveze komunistov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	419
2	ne	92
0		4
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTJ** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	329
2	ne	181
0		4
9		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTK** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: k) ima razne funkcije

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	362
2	ne	149
0		4
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTL** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: l) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	497
2	ne	15
0		4
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **KMETIJA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V4. ALI IMATE KMETIJO?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	448
2	ne	47
0		21
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5A** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: a) tekočo vodo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	0
2	ne	517
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5B** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: b) kopalnico

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	5
2	ne	512
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5C** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: c) posebno kuhinjo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	67
2	ne	450
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5D** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: d) električni boiler

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	103
2	ne	413
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5E** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: e) centralno kurjavo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	87
2	ne	430
9		0
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5F** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: f) nič od zgoraj navedenega

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	509
2	ne	8
9		0
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **STKAR3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **V6A** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) radio

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	0
2	ne	517
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6B** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) televizor

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	2
2	ne	515
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6C** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) telefon

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	136
2	ne	381
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6D** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) gramofon

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	155
2	ne	362
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6E** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) slovar

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	22
2	ne	495
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6F** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) leksikon oz. enciklopedija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	64
2	ne	453
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6G** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) glasbeni instrument

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	180
2	ne	336
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6H** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) kamera za filmanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	446
2	ne	71
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6I** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) fotoaparat

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	50
2	ne	467
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6J** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) pisalni stroj

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	225
2	ne	292
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6K** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) magnetofon

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	323
2	ne	194
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6L** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) dnevni časopis

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	114
2	ne	401
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6M** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) naročena revija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	143
2	ne	374
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6N** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) avto

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	39
2	ne	478
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6P** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) kinoprojektor

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	403
2	ne	114
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6R** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: r) omara s knjigami

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	24
2	ne	493
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6S** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: s) umetniška slika na steni

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	122
2	ne	395
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6T** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: t) daljnogled

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	251
2	ne	265
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6U** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: u) kmetijski stroj - kateri

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	273
2	ne	54
0		169
3		12
4		8
6		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6V** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: v) gospodinjski stroj - kateri

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	82
2	ne	236
0		17
9		9
3		99
4		43
6		7
5		15
7		1
8		7
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6Z** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: z) hišni računalnik

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	265
2	ne	251
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6X** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: x) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	430
2	ne	77
0		3
3		5
4		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **PROSTOR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V7. KAKŠEN JE PROSTOR, V KATEREM SE UČIŠ? (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	imam svojo sobo (v kateri sem sam)	348
2	imam svoj stalni delovni kot	130
3	imam prostor za učenje, ki pa ni stalen	30
4	nimam primernega prostora za učenje	7
0		1
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **VRTEC** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V8. ALI SI PRED VSTOPOM V ŠOLO OBISKOVAL VRTEC?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	89
2	ne	420
0		7
3		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **POTVSOLO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V9. KOLIKO ČASA POTREBUJEŠ ZA POT ALI VOŽNJO V SOLO? (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	manj kot po1 ure	436
2	pol ure ali več	68
3	eno uro ali več	8
0		3
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V10A** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) likovni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	322
2	ne	195
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10B** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) folkiorni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	409
2	ne	107
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10C** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) literarni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	314
2	ne	203
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10D** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) modelarski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	421
2	ne	95
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10E** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) fizikalni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	318
2	ne	199
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10F** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) kemijski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	264
2	ne	252
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10G** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) biološki krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	388
2	ne	128
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10H** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) fotokrožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	439
2	ne	77
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10I** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) tehniški krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	434
2	ne	82
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10J** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) računalniški krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	263
2	ne	253
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10K** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) dramaturški krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	387
2	ne	129
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10L** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) športni klub

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	212
2	ne	305
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10M** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) planinski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	351
2	ne	166
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10N** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) plesna šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	225
2	ne	292
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10O** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: o) pevski zbor ali orkester

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	218
2	ne	299
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10P** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	242

2	ne	241
0		1
3		17
4		9
5		2
6		1
7		3
8		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **DOMDELO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V11. KOLIKO ČASA DNEVNO SI MED ŠOLSKIM LETOM ZAPOSLEN Z DOMAČIM DELOM (v gospodinjstvu ali na kmetiji)? (Samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	sploh nič	27
2	manj kot eno uro dnevno	272
3	več kot eno uro dnevno	177
4	dve uri ali več	34
0		2
9		5
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **CASUCEN** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V12. KOLIKO ČASA PORABIŠ POVPREČNO DNEVNO IZVEN POUKA ZA UČENJE IN DOMAČE NALOGE? (Samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	pol ure ali manj	115
2	približno eno uro	237
3	približno dve uri	124
4	približno tri ure	34
5	štiri do pet ur	3
6	nad pet ur	1
9		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V13A** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: a) ročno delo po lastni zamisli

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	269
2	ne	247
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13B** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: b) reševanje križank, rebusov ipd.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	85
2	ne	432
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13C** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: c) zbirateljstvo (znamke ipd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	202
2	ne	315
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13D** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: d) razpravljanje (debate, diskusije) s prijatelji o raznih problemih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	167
2	ne	350
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13E** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: e) obisk muzejev, razstav, galerij

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	418
2	ne	98
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13F** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: f) risanje, slikanje ali kiparjenje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	352
2	ne	165
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13G** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: g) športno udejstvovanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	188
2	ne	329
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13H** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: h) tehnično konstruiranje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	422
2	ne	95
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13I** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: i) poslušanje glasbe, opere, koncerti, ipd.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	139
2	ne	377
3		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13J** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: j) branje leposlovnih knjig

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	146
2	ne	371
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13K** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: k) družbeno - politično udejstvovanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	da	459
2	ne	58
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13L** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: l) spremljanje poljudno - znanstvenih oddaj na radiu ali TV

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	124
2	ne	393
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13M** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: m) študij tujih jezikov (na lastno pobudo)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	353
2	ne	164
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13N** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: n) predavanja ali seminarji izven šole

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	475
2	ne	42
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13O** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: o) igranje na instrument

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	339
2	ne	177
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13P** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: p) delo z računalnikom

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	278
2	ne	237
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13R** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: r) delo na kmetiji

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	448
2	ne	68
8		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13S** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: s) pisanje (pesmi, črtic itd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	da	399
2	ne	116
3		1
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13T** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: t) honorarno delo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	492
2	ne	25
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13U** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: u) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	448
2	ne	65
3		1
0		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V14A** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: a) športno ali telovadno društvo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	166
2	sodelavec; član	301

3	funkcija	45
0		5
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14B** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: b) taborniška organizacija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	318
2	sodelavec; član	165
3	funkcija	26
0		8
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14C** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: c) Ljudska tehnika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	464
2	sodelavec; član	29
3	funkcija	3
0		20
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14D** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš

kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: d) Planinsko društvo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	290
2	sodelavec; član	207
3	funkcija	8
0		12
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14E** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: e) kulturno prosvetno društvo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	407
2	sodelavec; član	72
3	funkcija	18
0		20
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14F** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: f) mladinski klub

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	324
2	sodelavec; član	136
3	funkcija	44
0		13
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14G** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: g) Zveza prijateljev mladine

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	425
2	sodelavec; član	63
3	funkcija	6
0		23
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14H** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: h) Klub OZN

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	400
2	sodelavec; član	82
3	funkcija	16
0		19
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14I** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: i) foto-kino klub

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	459
2	sodelavec; član	36
3	funkcija	4
0		18

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14J** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: j) amaterska likovna skupina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	434
2	sodelavec; član	61
3	funkcija	4
0		18
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14K** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: k) mladinska delovna akcija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	411
2	sodelavec; član	77
3	funkcija	8
0		21
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14L** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: 1) Zveza socialistične mladine

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	nisem član	177
2	sodelavec; član	254
3	funkcija	71
0		15
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14M** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: m) Zveza komunistov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	489
2	sodelavec; član	2
3	funkcija	1
0		25
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **STKAR4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
4		579

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **V14N** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: n) organi samoupravljanja na šoll

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	274
2	sodelavec; član	122

3	funkcija	106
0		15
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14O** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: o) mirovo gibanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	469
2	sodelavec; član	25
3	funkcija	0
0		22
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14P** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: p) ekološko gibanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	428
2	sodelavec; član	66
3	funkcija	3
0		20
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14R** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš

kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: r) orkester ali pevski zbor

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	242
2	sodelavec; član	243
3	funkcija	22
0		10
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14S** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: s) glasbena skupina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	448
2	sodelavec; član	39
3	funkcija	8
0		22
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14T** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: t) glasbena šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	334
2	sodelavec; član	156
3	funkcija	11
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14U** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: u) plesna šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	245
2	sodelavec; član	251
3	funkcija	6
0		15
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14V** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: v) jezikovni tečaj

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	329
2	sodelavec; član	168
3	funkcija	4
0		16
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14Z** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: z) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	422
2	sodelavec; član	45
3	funkcija	26
0		24

" "

62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **ZNANMLAD** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V15. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA TEKMOVANJA V OKVIRU GIBANJA ZNANOST MLADINI?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	363
2	ne	130
0		22
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **RAZTABOR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V16. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KAKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	447
2	ne	63
0		7
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **REVIJA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V17. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI KAKEM ČASOPISU ALI REVII?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	204
2	ne	308
0		3
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **TEKSL** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKSL Slovenščina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		373
2		2
3		36
4		83
5		19
9		4
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **TEKFIZ** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKFIZ Fizika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		300
2		1
3		47
4		100
5		63
6		1
9		5
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **TEKKE** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKKE Kemija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		315
2		3
3		26
4		99

5	68
6	1
9	5
" "	62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **TEKBIO** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKBIO Biologija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		512
2		0
3		0
4		1
5		1
6		1
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **TEKMAT** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKMAT Matematika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		40
2		7
3		78
4		244
5		137
6		2
7		4
9		5
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **TEKJEZIK** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKJEZIK Tuji jezik

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		340
2		2
3		43
4		114
5		15
9		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **TEKZG** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKZG Zgodovina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		494
2		2
3		2
4		9
5		8
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **TEKDRUPR** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKDRUPR

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		449
2		4
3		3
4		26
5		29

6	2
7	2
9	2
" "	62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **VESSOLA** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: VESSOLA Vesela šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		462
2		2
3		11
4		17
5		23
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **V19A** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: a) sodeloval sem na razstavi z risbo ali kakim drugim likovnim izdelkom

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	130
2	šola	49
3	občina	191
4	Slovenija	77
5	Jugoslavija	52
6	mednarono	11
7		6
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19B** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: b) sodeloval sem na razstavi s tehničnim izdelkom

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	328
2	šola	54
3	občina	87
4	Slovenija	23
5	Jugoslavija	19
6	mednarono	5
7		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19C** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: c) nastopil sem na prireditvi z deklamacijo ali recitacijo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	102
2	šola	46
3	občina	232
4	Slovenija	123
5	Jugoslavija	5
6	mednarono	7
7		1
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19D** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru

občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: d) nastopil sem na glasbeni prireditvi

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	258
2	šola	21
3	občina	67
4	Slovenija	117
5	Jugoslavija	35
6	mednarono	9
7		10
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19E** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: e) imel sem predavanje o neki temi

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	268
2	šola	187
3	občina	41
4	Slovenija	13
5	Jugoslavija	4
6	mednarono	1
7		2
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19F** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: f) sodeloval sem na športni tekmi

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	razred	101
2	šola	50
3	občina	110
4	Slovenija	152
5	Jugoslavija	66
6	mednarono	19
7		19
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19G** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: g) napisal in objavil sem pesem, ali črtico

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	294
2	šola	33
3	občina	118
4	Slovenija	36
5	Jugoslavija	30
6	mednarono	5
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19H** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: h) napisal in objavil sem svoja razmišljanja o nekem problemu

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	354
2	šola	47
3	občina	74
4	Slovenija	23
5	Jugoslavija	14

6	mednarono	2
7		2
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19I** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: i) udeležil sem se šahovskega turnirja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	371
2	šola	21
3	občina	42
4	Slovenija	61
5	Jugoslavija	17
6	mednarono	1
7		3
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19J** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: j) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	400
2	šola	2
3	občina	10
4	Slovenija	37
5	Jugoslavija	50
6	mednarono	9
7		8
0		1

" "

62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **NAGRADE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V20. ALI SI ZA KATEREGA OD SVOJIH GORNJIH PRISPEVKOV, NASTOPOV ALI DOSEŽKOV DOBIL KAKO POHVALO, NAGRADO ALI KAKO DRUGO PRIZNANJE?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	135
2	ne	374
0		5
9		1
" "		64

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21A** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) prepričeval sem svoje starše o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	120
2	ne	396
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21B** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) nasprotoval sem neki odločitvi svojih staršev

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	184
2	ne	332
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21C** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) ravnal sem drugače, kot so želeli moji starši, ker sem sodil, da tako prav

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	308
2	ne	208
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21D** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) skušal sem o nečem prepričati svojega profesorja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	297
2	ne	219
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21E** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) v razredu sem javno ugovarjal svojemu profesorju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	404
2	ne	112
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21F** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) udeležil sem se protestov proti neki odločitvi šolskega vodstva

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	449
2	ne	67
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21G** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) v delovni organizaciji sem dal predlog za uvedbo neke novosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	456
2	ne	60
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21H** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) javno sem kritiziral delo svojega nadrejenega

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	483
2	ne	33
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21I** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) skušal sem o nečem prepričati svojega nadrejenega

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	445
2	ne	71
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21J** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) udeležil sem se protestne prekinitve dela

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	502
2	ne	14
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21K** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) prispeval sem denar na nabiralni akciji

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	164
2	ne	352
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21L** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN

NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) predlagal sem nekega kandidata za volitve

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	244
2	ne	272
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21M** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) z glasovanjem na volitvah sem hotel prispevati, da bi bil izbran določen kandidat

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	269
2	ne	247
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21N** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) prepričeval sem svoje prijatelje in znance o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	223
2	ne	293
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21O** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: o) povedal sem svoje mnenje na sestanku

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	204
2	ne	312
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21P** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) napisal sem članek, v katerem sem izrazil svoja stališča in zahteve

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	472
2	ne	44
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21R** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: r) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	503
2	ne	13
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21S** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: s) nisem skušal doseči sprememb

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	499
2	ne	16
0		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **PONOSEN** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V22. ALI SI POLEG NAVEDENEGA NAPRAVIL, USTVARIL ALI DOSEGEL ŠE KAJ DRUGEGA, NA KAR SI LAHKO PONOSEN?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	354
2	ne	102
0		51
9		9
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23A** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) obisk tujega mesta

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	184
2	ne	332
3		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23B** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) potovanje v drugo državo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	da	112
2	ne	405
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23C** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) nakup tehničnega priročnika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	292
2	ne	225
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23D** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) nakup knjige v tujem jeziku

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	277
2	ne	240
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23E** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) nakup leposlovne knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	243
2	ne	274
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23F** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) nakup strokovnega priročnika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	221
2	ne	296
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23G** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) nakup poljudnoznanstvene knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	248
2	ne	268
8		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23H** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) nakup učbenika tujega jezika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	231
2	ne	286
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23I** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) nakup slovarja tujega jezika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	82
2	ne	435
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23J** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) nakup leksikona ali enciklopedije

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	102
2	ne	414
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23K** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) obisk gledališča

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	312
2	ne	205
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23L** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) obiski opernih predstav

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	379
2	ne	138
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23M** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) obiski koncertov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	314
2	ne	203
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23N** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) nakup športne opreme

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	232
2	ne	285
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23O** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: o) izleti v gore

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	221
2	ne	296
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23P** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) počitnice na morju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	137
2	ne	380
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23R** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: r) obiski prirodoslovnega muzeja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	326
2	ne	191
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23S** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: s) obiski zgodovinskega muzeja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	322
2	ne	195
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23T** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: t) nakup fotografskega aparata

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	240
2	ne	277
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23U** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: u) nakup kamere za podvodno snemanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	429
2	ne	88
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **DELUCIN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMEMI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: a) DELOVNA UČINKOVITOST (storilnost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	12
2	02 -	19
3	03 -	52
4	04 -	49
5	05 -	45
6	06 -	34
7	07 -	39

8	08 -	38
9	09 -	44
10	10 -	46
11	11 -	31
12	12 -	35
13	13 -	18
14	14 -	17
15	15 -	14
16	16 -	9
17	17 -	5
18	18 - najmanj pomembna vrednota	0
0		4
99		4

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **DELAVN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: b) DELAVNOST (prizadevanost, vztrajnost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	42
2	02 -	48
3	03 -	58
4	04 -	49
5	05 -	46
6	06 -	41
7	07 -	50
8	08 -	39
9	09 -	31
10	10 -	23
11	11 -	18
12	12 -	19
13	13 -	15

14	14 -	10
15	15 -	9
16	16 -	4
17	17 -	2
18	18 - najmanj pobembna vrednota	0
0		2
20		1

Prikazanih je 20 od 23 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **STKAR5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
5		579

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **ENAKOST** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: c) ENAKOST (enake možnosti za vsakogar)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	28
2	02 -	44
3	03 -	34
4	04 -	49
5	05 -	47
6	06 -	44
7	07 -	36
8	08 -	40
9	09 -	40
10	10 -	25
11	11 -	27

12	12 -	30
13	13 -	19
14	14 -	14
15	15 -	8
16	16 -	10
17	17 -	9
18	18 - najmanj pomembna vrednota	2
0		3
19		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **KULTURA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: d) KULTURA (duhovno bogastvo)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	12
2	02 -	19
3	03 -	26
4	04 -	36
5	05 -	33
6	06 -	34
7	07 -	35
8	08 -	48
9	09 -	32
10	10 -	45
11	11 -	33
12	12 -	36
13	13 -	28
14	14 -	27
15	15 -	19
16	16 -	24
17	17 -	13

18	18 - najmanj pomembna vrednota	5
0		2
99		9

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **LEPOTA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: e) LEPOTA (v naravi in v raznih umetnostih)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	2
2	02 -	12
3	03 -	12
4	04 -	16
5	05 -	22
6	06 -	15
7	07 -	15
8	08 -	30
9	09 -	29
10	10 -	40
11	11 -	49
12	12 -	45
13	13 -	39
14	14 -	52
15	15 -	49
16	16 -	28
17	17 -	40
18	18 - najmanj pomembna vrednota	9
0		3
60		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **DOSEGEL** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: f) OBČUTEK, DA SI NEKAJ DOSEGEL (trajni prispevki)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	16
2	02 -	10
3	03 -	29
4	04 -	27
5	05 -	29
6	06 -	33
7	07 -	39
8	08 -	38
9	09 -	39
10	10 -	36
11	11 -	46
12	12 -	29
13	13 -	44
14	14 -	36
15	15 -	26
16	16 -	19
17	17 -	6
18	18 - najmanj pomembna vrednota	3
0		2
90		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ODGOVORN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1.

NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: g) ODGOVORNOST (sprejemanje posledic za slabe odločitve)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	4
2	02 -	11
3	03 -	22
4	04 -	20
5	05 -	30
6	06 -	43
7	07 -	42
8	08 -	30
9	09 -	45
10	10 -	46
11	11 -	39
12	12 -	34
13	13 -	34
14	14 -	35
15	15 -	23
16	16 -	25
17	17 -	14
18	18 - najmanj pomembna vrednota	6
0		3
51		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ODRESEN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: h) ODREŠENJE (večnost, življenje po smrti)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	15
2	02 -	8
3	03 -	4
4	04 -	1
5	05 -	7
6	06 -	7
7	07 -	4
8	08 -	4
9	09 -	2
10	10 -	4
11	11 -	5
12	12 -	14
13	13 -	18
14	14 -	11
15	15 -	25
16	16 -	42
17	17 -	40
18	18 - najmanj pomembna vrednota	295
0		6
99		4

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **POGUM** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: i) POGUM (junaštvo, neustrašnost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	2
2	02 -	9
3	03 -	9
4	04 -	12
5	05 -	17

6	06 -	25
7	07 -	18
8	08 -	22
9	09 -	22
10	10 -	26
11	11 -	35
12	12 -	44
13	13 -	60
14	14 -	62
15	15 -	47
16	16 -	42
17	17 -	43
18	18 - najmanj pomembna vrednota	9
0		1
19		1

Prikazanih je 20 od 23 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 19

ID: **RESNICA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: j) RESNICA (raziskovanje, spoznanje pravega stanja stvari)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	37
2	02 -	66
3	03 -	36
4	04 -	54
5	05 -	47
6	06 -	46
7	07 -	48
8	08 -	38
9	09 -	37
10	10 -	18
11	11 -	28

12	12 -	15
13	13 -	10
14	14 -	8
15	15 -	9
16	16 -	2
17	17 -	3
18	18 - najmanj pomembna vrednota	3
0		2
31		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **REVOLUC** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: k) REVOLUCIONARNOST (spopadanje s preživelim)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	1
2	02 -	6
3	03 -	6
4	04 -	5
5	05 -	9
6	06 -	11
7	07 -	18
8	08 -	9
9	09 -	24
10	10 -	22
11	11 -	26
12	12 -	41
13	13 -	43
14	14 -	52
15	15 -	75
16	16 -	51
17	17 -	71

18	18 - najmanj pomembna vrednota	33
0		4
99		9

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **SAMOU**PR Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: I) SAMOUPRAVLJANJE (možnost soodločanja o družbenih zadevah)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	2
2	02 -	9
3	03 -	8
4	04 -	14
5	05 -	15
6	06 -	17
7	07 -	25
8	08 -	33
9	09 -	27
10	10 -	36
11	11 -	35
12	12 -	43
13	13 -	44
14	14 -	53
15	15 -	47
16	16 -	44
17	17 -	29
18	18 - najmanj pomembna vrednota	25
0		3
21		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **SVOBODA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: m) SVOBODA (neodvisnost, svobodna izbira)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	136
2	02 -	58
3	03 -	45
4	04 -	43
5	05 -	37
6	06 -	36
7	07 -	26
8	08 -	23
9	09 -	25
10	10 -	26
11	11 -	17
12	12 -	14
13	13 -	6
14	14 -	6
15	15 -	3
16	16 -	4
17	17 -	1
18	18 - najmanj pomembna vrednota	0
0		2
51		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **UDOBZIV** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1.

NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: n) UDOBNO ŽIVLJENJE (visok življenjski standard)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	12
2	02 -	5
3	03 -	20
4	04 -	10
5	05 -	12
6	06 -	14
7	07 -	14
8	08 -	17
9	09 -	15
10	10 -	17
11	11 -	20
12	12 -	23
13	13 -	32
14	14 -	35
15	15 -	43
16	16 -	81
17	17 -	106
18	18 - najmanj pomembna vrednota	26
0		4
40		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **USTVAR** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: o) USTVARJALNOST (izumljanje ali odkrivanje novega)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	46
2	02 -	54
3	03 -	37
4	04 -	53
5	05 -	46
6	06 -	34
7	07 -	35
8	08 -	34
9	09 -	38
10	10 -	34
11	11 -	31
12	12 -	15
13	13 -	18
14	14 -	13
15	15 -	10
16	16 -	6
17	17 -	1
18	18 - najmanj pomembna vrednota	1
0		1
60		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **UŽITEK** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: p) UŽITEK (prijetno, lagodno življenje)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	3
2	02 -	9
3	03 -	10
4	04 -	4
5	05 -	9

6	06 -	17
7	07 -	9
8	08 -	14
9	09 -	15
10	10 -	14
11	11 -	18
12	12 -	16
13	13 -	30
14	14 -	35
15	15 -	45
16	16 -	86
17	17 -	99
18	18 - najmanj pomembna vrednota	69
0		3
19		1

Prikazanih je 20 od 23 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **VARNOST** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: r) VARNOST DOMOVINE (zaščita pred napadom)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	11
2	02 -	26
3	03 -	26
4	04 -	21
5	05 -	18
6	06 -	20
7	07 -	27
8	08 -	35
9	09 -	26
10	10 -	34
11	11 -	38

12	12 -	35
13	13 -	38
14	14 -	35
15	15 -	50
16	16 -	25
17	17 -	22
18	18 - najmanj pomembna vrednota	17
0		3
81		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ZNANJE** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: s) ZNANJE (široka razgledanost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01 - najbolj pomembna vrednota	137
2	02 -	102
3	03 -	74
4	04 -	40
5	05 -	38
6	06 -	31
7	07 -	22
8	08 -	15
9	09 -	13
10	10 -	9
11	11 -	10
12	12 -	11
13	13 -	1
14	14 -	2
15	15 -	0
16	16 -	2
17	17 -	0

18	18 - najmanj pobembna vrednota	0
0		1
70		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **STAL1** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 1.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Če hočeš biti v dobrih odnosih z ljudmi, se moraš z njimi v vsem strinjati	27
2	2 -	110
3	3 -	10
4	4 -	153
5	5 - Če hočeš biti v dobrih odnosih z ljudmi, ni treba, da se z njimi strinjaš	211
0		4
9		1
" "		63

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL2** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 2.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - V družbi bi marsikaj bolje potekalo, če bi bila družbena organizacija podobna vojaški	15
2	2 -	64
3	3 -	70
4	4 -	118
5	5 - Če bi bila družbena organizacija podobna vojaški družba ne bi ničesar pridobila	247
0		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL3** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 3.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Včasih uporabim kak izgovor	152
2	2 -	197
3	3 -	14
4	4 -	103
5	5 - Nikoli se ne izgovarjam, če je kaj treba narediti	48
0		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL4** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ

POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 4.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Če se v nekem kraju naselijo delavci iz južnih republik bo življenje v njem kmalu postalo manj prijetno	50
2	2 -	113
3	3 -	38
4	4 -	140
5	5 - Ne razumem, zakaj bi moralo postati življenje v nekem kraju manj prijetno, če so se tam naselili delavci iz južnih republik	172
0		2
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL5** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 5.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Ljudje bi se morali ravnati predvsem po lastnih nagnjenjih	170
2	2 -	132
3	3 -	44
4	4 -	103
5	5 - Ljudje bi se morali ravnati predvsem po določenih pravilih	65
0		2
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL6** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 6.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Ne čutim mnogo potrebe po tem, da bi spoznal ljudi, ki imajo popolnoma drugačna prepričanja kot jaz	35
2	2 -	54
3	3 -	27
4	4 -	155
5	5 - Pogosto me še posebej privlačijo in zanimajo ljudje, ki imajo povsem drugačna stališča kot jaz	244
0		1
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL7** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 7.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Človek, ki je skrajno strpen do čisto različnih ali celo nasprotnih stališč, nima mnogo lastnih stališč	65

2	2 -	71
3	3 -	82
4	4 -	120
5	5 - Človek, ki je skrajno strpen do različnih ali celo nasprotnih stališč, ima pogosto tudi sam svoja lastna stališča	175
0		3
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL8** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 8.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Če bi mogel priti v kino, ne da bi plačal vstopnico in bi bil prepričan, da me nihče ne vidi, bi to bržkone storil	57
2	2 -	97
3	3 -	38
4	4 -	104
5	5 - Niti na misel mi ne bi prišlo, da bi prišel v kino brez vstopnice, tudi če bi to lahko storil	219
0		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL9** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA

STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. Če pa se bolj strinjaš z drugo izjavo, boš obkrožil malo črko b. Če se pa nikakor ne moreš odločiti za eno od obeh izjav, obkroži vprašaj.

Dobesedno vprašanje: 9.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - S ciganskimi otroki bi se družil ravno tako rad kot z drugimi	121
2	2 -	178
3	3 -	76
4	4 -	85
5	5 - Mislim, da je jasno, zakaj se ne bi hotel družiti s ciganskimi otroki	54
0		1
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL10** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. Če pa se bolj strinjaš z drugo izjavo, boš obkrožil malo črko b. Če se pa nikakor ne moreš odločiti za eno od obeh izjav, obkroži vprašaj.

Dobesedno vprašanje: 10.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Na svetu obstajata dve vrsti ljudi: tisti, ki so za resnico, in tisti, ki so proti njej	94
2	2 -	67
3	3 -	15
4	4 -	132
5	5 - Večina ljudi je včasih za resnico, včasih pa proti njej	208
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL11** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 11.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Delo ročnega delavca ni nič manj pomembno kot delo zdravnika ali inženirja, če je dobro opravljeno	357
2	2 -	74
3	3 -	11
4	4 -	36
5	5 - Delo zdravnika ali inženirja je neprimerno pomembnejše od dela ročnega delavca	36
0		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL12** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 12.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Popuščanje našim političnim nasprotnikom je nevarno, ker običjno vodi k temu, da izdamo naša lastna načela	144
2	2 -	115
3	3 -	96
4	4 -	99

5	5 - Popuščanje našim političnim nasprotnikom je lahko koristno tako za nas kot tudi zanje	58
0		3
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL13** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 13.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Delovanje šole je lahko prav tako uspešno, tudi če dijaki oziroma študentje ne sodelujejo pri odločanju	21
2	2 -	28
3	3 -	9
4	4 -	97
5	5 - Šola, v kateri dijaki oziroma študentje ne sodelujejo pri odločanju, ne more biti zares uspešna	360
0		1
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL14** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 14.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Prijetnost življenja v stanovanjski soseski lahko zagotovimo predvsem s tem, da nekaterim ljudem preprečimo, da bi se v njej naselili	12
2	2 -	48
3	3 -	72
4	4 -	192
5	5 - Življenje v stanovanjski soseski je tam prijetnejše, čim bolj različni ljudje stanujejo v njej.	190
0		1
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL15** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 15.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Kdor preveč misli na prihodnost mu rada uide sreča, ki se mu ponuja v sedanjosti	102
2	2 -	135
3	3 -	85
4	4 -	86
5	5 - Kdor živi samo za sedanjost, bo težko doživel srečno prihodnost	108
0		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL16** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 16.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Žalostno je, da velik del ljudi, s katerimi sem razpravjal o pomembnih družbenih in moralnih problemih, sploh nima pojma o stvari	107
2	2 -	132
3	3 -	60
4	4 -	146
5	5 - Velika večina ljudi, ki razpravljajo o pomembnih življenjskih vprašanjih, o njih tudi veliko ve	71
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL17** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 17.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Morda je nekaj izjem; toda v glavnem so Nemci dokaj enaki	5
2	2 -	11
3	3 -	5
4	4 -	49
5	5 - Med Nemci so dobri in slabi ljudje, tako kot pri drugih narodih	447

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL18** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 18.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Včasih sem drugim ljudem že kakšno stvar zavidal	215
2	2 -	186
3	3 -	17
4	4 -	54
5	5 - še nikoli nisem nikomur ničesar zavidal	43
0		1
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL19** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 19.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Obstaja vrsta ljudi, ki sem jih zasovražil zaradi stvari, ki jih zagovarjajo	45
2	2 -	77

3	3 -	29
4	4 -	140
5	5 - Ne dogaja se mi, da bi zasovražil ljudi zaradi njihovega prepričanja	224
0		1
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL20** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 20.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Včasih sem že kaj najdenega obdržal	134
2	2 -	174
3	3 -	25
4	4 -	60
5	5 - Nikoli še nisem nič najdenega obdržal	122
0		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL21** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 21.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Včasih me delo ne veseli	187
2	2 -	159
3	3 -	13
4	4 -	102
5	5 - Delo me vedno veseli	54
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL22** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 22.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Rad prebiram časopise, da izvem za različna stališča o dogodkih	377
2	2 -	108
3	3 -	17
4	4 -	6
5	5 - Nesmisel je zapravljati denar za časopise; saj že vnaprej veš, da vsebujejo le golo propagando	8
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL23** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA

ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 23.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Še nikoli nisem nikogar obrekoval	58
2	2 -	77
3	3 -	25
4	4 -	208
5	5 - Včasih sem že koga obrekoval	148
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL24** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 24.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Če bi hotelo vodstvo šole pri vseh važnejših ukrepih najprej zvedeti za mnenje dijakov oziroma študentov, bi bila to samo izguba časa	9
2	2 -	5
3	3 -	7
4	4 -	72
5	5 - Nujno je, da vodstvo šole pri vseh važnejših ukrepih ugotovi in upošteva mnenje dijakov oziroma študentov	422
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL25** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S

KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 25.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Nič ni novega pod soncem	9
2	2 -	6
3	3 -	9
4	4 -	74
5	5 - Vsak čas je drugačen od prejšnjaga	419
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL26** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 26.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Kdaj pa kdaj pomislim na stvari, o katerih ni mogoče govoriti drugim	256
2	2 -	150
3	3 -	19
4	4 -	54
5	5 - Nimam takih misli, da jih ne bi bil vedno pripravljen povedati	36
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL27** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 27.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Če bi lahko izbral med srečo in veličino, bi izbral veličino	16
2	2 -	18
3	3 -	45
4	4 -	76
5	5 - Če bi lahko izbral med srečo in veličino, bi izbral srečo	359
0		1
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL28** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 28.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Če se ljudje ne strinjajo z ravnanjem oblasti, imajo vso pravico, da se ne pokoravajo njenim zakonom	74
2	2 -	87
3	3 -	67
4	4 -	140
5	5 - Zakone je treba spoštovati, čeprav se z njimi ne strinjaš	145
0		1

7	1
9	2
" "	62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL29** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 29.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Noben ideal, pa naj bo še tako vzvišen, ne opravičuje uporabe nasilja	336
2	2 -	98
3	3 -	30
4	4 -	36
5	5 - Včasih se je treba zateči k uporabi nasilja, da bi uresničili ideal, v katerega trdno verujemo	15
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL30** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 30.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	1 - Družbenih problemov se moramo lotiti s trdo roko in brezobzirno, ker so tudi ljudje sami brezobzirni	15
2	2 -	16
3	3 -	29
4	4 -	110
5	5 - Družbene probleme lahko rešujemo predvsem tako, da se poglobljamo v težave ljudi	346
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL31** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 31.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - V naši družbi se ljudje pogosto ne menijo za to, kaj se dogaja z drugimi	172
2	2 -	179
3	3 -	34
4	4 -	88
5	5 - Večina ljudi je voljna pomagati tistemu, ki je v težavah	42
0		1
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL32** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA

STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 32.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - V pogovoru z drugimi povem svoje mnenje enkrat in ne čutim potrebe po tem, da bi se ponavljal	78
2	2 -	104
3	3 -	51
4	4 -	174
5	5 - V pogovoru pogosto večkrat povem svoje mnenje, da bi se prepričal o tem, da me razumejo	106
0		3
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL33** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 33.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Včasih me je bistrroumnost kakega lopova tako navdušila, da sem želel, da bi se stvar zanj srečno iztekla	131
2	2 -	155
3	3 -	42
4	4 -	71
5	5 - Lopov je zame lopov, pa če je še tako bistrroumen	115
9		3
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL34** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 34.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Pri učenju pogosto uporabljam poleg šolskih učbenikov tudi druge knjige, revije in podobno, čeprav profesor tega izrecno ne zahteva	284
2	2 -	147
3	3 -	21
4	4 -	31
5	5 - Pri učenju uporabljam druge knjige, revije in podobno le tedaj, kadar to zahteva profesor	33
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL35** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 35.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Ne dogaja se mi, da bi želel zvedeti o šolski snovi še kaj več, kot pa slišim v šoli	11
2	2 -	9

3	3 -	10
4	4 -	120
5	5 - Pri podajanju učne snovi se mi pogosto vzbudi želja, da bi zvedel še kaj več	366
9		1
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL36** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 36.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - V šoli pogosto jemljemo stvari, ki so mi že znane	169
2	2 -	176
3	3 -	40
4	4 -	95
5	5 - Stvari, ki jih jemljeno v šoli, so mi večinoma nove	35
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL37** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO. BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 37.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Šolska snov mi daje mnogo snovi za razmišljanje o raznih problemih	235
2	2 -	179
3	3 -	34
4	4 -	50
5	5 - Šolska snov vsebuje v glavnem samo podatke, ki se jih je treba učiti	17
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL38** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 38.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1 - Pogosto me neka učna snov tako pritegne, da mi je žal, ko je ure konec	295
2	2 -	158
3	3 -	25
4	4 -	28
5	5 - Ne dogaja se mi, da bi me neka učna snov tako pritegnila, da bi mi bilo žal, ko je ure konec	9
9		2
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STIPEND** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V26. ALI PREJEMAŠ ŠTIPENDIJO? IZ KATEREGA VIRA (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kadrovsko štipendijo	49

2	štipendijo iz združenih sredstev	1
3	štipendijo za učence z izrazito nadpovprečnimi rezultati	9
4	štipendijo Titovega sklada	0
5	drugo	1
6	ne prejemam štipendije	444
0		13
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **MOZNOSTI** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MOZNOSTI Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		22
1		36
2		69
3		154
6		2
9		234
" "		62

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **SIFRANT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SIFRANT Šifrant

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		24
2		63
3		69
4		104
5		52
7		61
8		42
9		74
10		3
11		2
12		81

21	1
" "	3

Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 21