



**Arhiv družboslovnih podatkov**  
Fakulteta za družbene vede  
Kardeljeva ploščad 5  
1000 Ljubljana  
Tel: 01/5808-277  
[arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



Univerza v Ljubljani  
Fakulteta *za družbene vede*

# Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci

Pinter, Bojana

ADP - IDNo: SEX04

Izdajatelj: **Arhiv družboslovnih podatkov**, 2012

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sex04>

E-pošta za kontakt: [arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



## Opis raziskave

### Osnovne informacije o raziskavi

**ADP - IDNo:**

SEX04

**DOI:**

[https://doi.org/10.17898/ADP\\_SEX04\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_SEX04_V1)

**Glavni avtor(ji):**

Pinter, Bojana

**Ostali (strokovni) sodelavci:**

Čeh, Fani

Verdenik, Ivan

Grebenc, Mojca

**Izdelava:**

UKC, GK - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika (Ljubljana, Slovenija; 2004)

**Datum izdelave:**

2004

**Kraj izdelave:**

Ljubljana, Slovenija

**Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:**

SPSS

**Finančna podpora:**

UKC, GK - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika.  
Slovensko društvo za reproduktivno medicino.

**Številka projekta:**

ni podatka

**Izdajatelj:**

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani  
Od: 2012-06

**Izročil:**

UKC - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika  
Datum: 2012-06

**Raziskava je del serije:**

**SEX** - Spolno vedenje slovenskih srednješolcev

Ista serija raziskav o spolnem vedenju, s podobnim vprašalnikom, se je začela leta 1994 z raziskavo Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev (nosilka B. Pinter). Del vprašalnika o spolnem vedenju je bil potem uporabljen v raziskavi Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih (nosilka Martina Žmuc Tomori, Psihiatrična klinika) leta 1996. Zadnja raziskava je bila narejena leta 2004 med slovenskimi srednješolci.

**Oblika citiranja:**

Pinter, Bojana in skupina. Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika [izdelava], 2004. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012. ADP - IDNo: SEX04.[https://doi.org/10.17898/ADP\\_SEX04\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_SEX04_V1)

## Vsebina raziskave

### Ključne besede:

mladostniki, spolni odnos, kontracepcija, spolno prenosljive okužbe, kondom, število spolnih partnerjev

### Ključne besede ELSST:

MLADOSTNIK, SPOLNO VEDENJE, SPOLNO ZDRAVJE, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, SPOLNA OSVEŠČENOST, SPOLNOST, SPOLNO PRENOSLJIVA BOLEZEN

### Vsebinska področja CESSDA:

ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba

### Vsebinsko področja CERIF:

Socialna medicina

### Povzetek:

Namen raziskave je pridobiti informacije o spolnem vedenju srednješolcev v Sloveniji, o poznavanju kontracepcije in spolno prenosljivih okužb, o virih informacij o spolnosti, o uporabi kontracepcije. Spomladi leta 2004 smo z anonimnim anketnim vprašalnikom anketirali 2388 srednješolcev 1. in 3. letnikov v 48 naključno izbranih slovenskih srednjih šolah. Za prikaz podatkov smo uporabili deskriptivno analizo.

### Abstract:

ni podatka

## Metodologija

### Časovno pokritje:

april 2004 - maj 2004

### Čas zbiranja podatkov:

april 2004 - maj 2004

### Čas izdelave:

2004

### Država:

Slovenija

### Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

### Najmanjša geografska enota:

ni podatka

### Enota za analizo:

posameznik

### Populacija:

Slovenski srednješolci - dijaki in dijakinje 1. in 3. letnikov srednjih šol.

**Vrsta podatkov:**

Anketni podatki

**Izključeni:**

ni podatka

**Zbiranje podatkov je opravil:**

Pinter, Bojana

**Časovna opredelitev podatkov:**

Raziskava v časovnem preseku

**Tip vzorca:**

Sistematično slučajno vzorčenje.

**Način zbiranja podatkov:**

Samoizpolnjevalna anketa.

**Uporabljeni inštrument:**

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

**Opis zbiranja podatkov:**

Usposabljanje ni bilo potrebno. Sodelovanje je bilo prostovoljno, anonimno, s predhodno odobritvijo staršev.

Povprečno trajanje intervjuja je bilo 15 minut.

**Uteževanje:**

Brez uteževanja.

**Očiščenje podatkov:**

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

**Stopnja sodelovanja:**

4 ankete vrnjene neizpolnjene, 0,17 %.

**Uvrstitev raziskave po pomembnosti:**

6: raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

**Dostop do podatkov**

**Mesto:**

Arhiv družboslovnih podatkov

**Velikost zbirke:**

1 SPSS datoteka podatkov.

**Skupaj datotek:**

1

**Omejitve pri uporabi**

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

## Spremna gradiva

### Gradiva o izvedbi raziskave

1. Pinter, Bojana (2004). [SEX04 - vprašalnik \[Vprašalnik\]](#).

### Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

### Povezane objave

1. Pinter, Bojana et al. (2006). [Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004](#).

## Opis podatkov

### Osnovne informacije o datoteki podatkov

**Naslov podatkovne datoteke:** SEX04 - Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004 [datoteka podatkov], 2004

**Format:** \*.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 68

število enot: 2388

### Spremenljivke

ID: **id** Oznaka: **identifikacijska številka**

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 1

Maksimum: 2405

Aritmetična sredina: 1201.602

Standardni odklon: 694.367

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2405

ID: **q2** Oznaka: **kateri letni obiskuješ**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | 1. letnik  | 1276      |
| 2         | 3. letnik  | 1104      |
| Sysmiss   |            | 8         |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2380

Neveljavni odgovori: 8

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **q3** Oznaka: **starost**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 13        |            | 1         |
| 14        |            | 7         |
| 15        |            | 845       |
| 16        |            | 355       |

|         |     |
|---------|-----|
| 17      | 792 |
| 18      | 306 |
| 19      | 52  |
| 20      | 9   |
| 21      | 6   |
| 22      | 2   |
| Sysmiss | 13  |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2375

Neveljavni odgovori: 13

Vrednosti spremenljivk: od 13 do 22

ID: **q4** Oznaka: **spol**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | moški      | 1318      |
| 2         | ženski     | 1069      |
| Sysmiss   |            | 1         |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2387

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **q5\_1** Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kontracepcijske tabletko**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 634       |
| 1         |            | 1754      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.735

Standardni odklon: 0.442

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_2 Oznaka: kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kondom

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 108       |
| 1         |            | 2280      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.955

Standardni odklon: 0.208

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_3 Oznaka: kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: diafragma

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1899      |
| 1         |            | 489       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.205

Standardni odklon: 0.404

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_4 Oznaka: kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: spermicidi

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2177      |
| 1         |            | 211       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0884

Standardni odklon: 0.284

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_5 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: maternčni vložek**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1869      |
| 1         |            | 519       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.217

Standardni odklon: 0.413

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_6 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: varni dnevi**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1890      |
| 1         |            | 498       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.209

Standardni odklon: 0.406

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_7 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: varni dnevi**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1893      |
| 1         |            | 495       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.207

Standardni odklon: 0.405

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_8 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kontracepcijske injekcije**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2246      |
| 1         |            | 142       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0595

Standardni odklon: 0.237

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_9 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: sterilizacija ženske**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1770      |
| 1         |            | 618       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.259

Standardni odklon: 0.438

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q5\_10** Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: sterilizacija moškega**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1830      |
| 1         |            | 558       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.234

Standardni odklon: 0.423

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q5\_11** Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kontracepcija po spolnem odnosu ali jutranja tabletk**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1682      |
| 1         |            | 705       |
| Sysmiss   |            | 1         |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2387

Neveljavni odgovori: 1

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.295

Standardni odklon: 0.456

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q5\_12** Oznaka: **nobene metode ne poznam zelo dobro**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2323      |
| 1         |            | 65        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0272

Standardni odklon: 0.163

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q6\_1 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - najbolj učinkovita**

| Vrednosti | Kategorije              | Frekvenca |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1         | kondom                  | 536       |
| 2         | varni dnevi             | 654       |
| 3         | kontracepcijske tabletk | 682       |
| 4         | sterilizacija           | 236       |
| 5         | prekinjeni odnos        | 128       |
| Sysmiss   |                         | 152       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2236

Neveljavni odgovori: 152

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q6\_2 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - drugo mesto**

| Vrednosti | Kategorije              | Frekvenca |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1         | kondom                  | 109       |
| 2         | varni dnevi             | 182       |
| 3         | kontracepcijske tabletk | 293       |
| 4         | sterilizacija           | 910       |
| 5         | prekinjeni odnos        | 741       |
| Sysmiss   |                         | 153       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2235

Neveljavni odgovori: 153

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q6\_3 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - tretje mesto**

| Vrednosti | Kategorije              | Frekvenca |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1         | kondom                  | 269       |
| 2         | varni dnevi             | 960       |
| 3         | kontracepcijske tabletk | 666       |
| 4         | sterilizacija           | 234       |
| 5         | prekinjeni odnos        | 111       |
| Sysmiss   |                         | 148       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2240

Neveljavni odgovori: 148

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q6\_4 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - četrto mesto**

| Vrednosti | Kategorije              | Frekvenca |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1         | kondom                  | 1181      |
| 2         | varni dnevi             | 240       |
| 3         | kontracepcijske tabletk | 365       |
| 4         | sterilizacija           | 255       |
| 5         | prekinjeni odnos        | 198       |
| Sysmiss   |                         | 149       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2239

Neveljavni odgovori: 149

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q6\_5 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - najmanj učinkovita**

| Vrednosti | Kategorije              | Frekvenca |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1         | kondom                  | 187       |
| 2         | varni dnevi             | 188       |
| 3         | kontracepcijske tabletk | 202       |
| 4         | sterilizacija           | 580       |

|         |                  |      |
|---------|------------------|------|
| 5       | prekinjeni odnos | 1086 |
| Sysmiss |                  | 145  |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2243

Neveljavni odgovori: 145

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q7\_1 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: gonoreja**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2104      |
| 1         |            | 284       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.119

Standardni odklon: 0.324

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_2 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: sifilis**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1813      |
| 1         |            | 575       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.241

Standardni odklon: 0.428

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_3 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: klamidijska

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2347      |
| 1         |            | 41        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0172

Standardni odklon: 0.13

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_4 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: genitalni herpes

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2020      |
| 1         |            | 368       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.154

Standardni odklon: 0.361

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_5 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: virusni hepatitis

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1743      |
| 1         |            | 645       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.27

Standardni odklon: 0.444

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_6 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: aids

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 111       |
| 1         |            | 2277      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.954

Standardni odklon: 0.211

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_7 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: trihomonas

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2367      |
| 1         |            | 21        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.00879

Standardni odklon: 0.0934

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_8 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: humani papilloma virus

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
|-----------|------------|-----------|

|   |      |
|---|------|
| 0 | 2363 |
| 1 | 25   |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0105

Standardni odklon: 0.102

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_9 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: sramne uši**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1626      |
| 1         |            | 762       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.319

Standardni odklon: 0.466

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_10 Oznaka: **nobene bolezni ne poznam zelo dobro**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2305      |
| 1         |            | 83        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0348

Standardni odklon: 0.183

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q8 Oznaka: kako si podučen o zaščiti za varno spolnost

| Vrednosti | Kategorije     | Frekvenca |
|-----------|----------------|-----------|
| 1         | nisem poučen/a | 34        |
| 2         | slabo          | 148       |
| 3         | dobro          | 1553      |
| 4         | zelo dobro     | 640       |
| Sysmiss   |                | 13        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2375

Neveljavni odgovori: 13

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: q9 Oznaka: kje si dobil največ informacij o spolnosti

| Vrednosti | Kategorije                  | Frekvenca |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1         | od staršev                  | 171       |
| 2         | z knjig, revij              | 315       |
| 3         | od prijateljev, prijateljic | 174       |
| 4         | od zdravstvenih delavcev    | 360       |
| 5         | od učiteljev                | 96        |
| 6         | iz radia, televizije        | 94        |
| 7         | po internetu                | 56        |
| 8         | iz lastnih izkušenj         | 100       |
| 9         | iz več različnih virov      | 1019      |
| Sysmiss   |                             | 3         |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2385

Neveljavni odgovori: 3

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: q10 Oznaka: kateri vir informacij o spolnosti se ti zdi najbolj primeren

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
|-----------|------------|-----------|

|   |                                      |     |
|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | pogovor s starši                     | 333 |
| 2 | knjige, revije                       | 153 |
| 3 | pogovor s prijatelji, prijateljicami | 234 |
| 4 | pogovor z zdravstvenimi delavci      | 801 |
| 5 | pogovor z učitelji                   | 24  |
| 6 | radio, televizija                    | 47  |
| 7 | internet                             | 66  |
| 8 | lastne izkušnje                      | 127 |
| 9 | več različnih virov                  | 603 |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: q11 Oznaka: **kako si podučen o spolnosti**

| Vrednosti | Kategorije     | Frekvenca |
|-----------|----------------|-----------|
| 1         | nisem poučen/a | 39        |
| 2         | slabo          | 157       |
| 3         | dobro          | 1597      |
| 4         | zelo dobro     | 581       |
| Sysmiss   |                | 14        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2374

Neveljavni odgovori: 14

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: q12\_1 Oznaka: **načini, s katerimi že imaš izkušnje: zaljubljenost**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 249       |
| 1         |            | 2139      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.896

Standardni odklon: 0.306

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_2 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: zmenek

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 640       |
| 1         |            | 1748      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.732

Standardni odklon: 0.443

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_3 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: poljubljanje

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 445       |
| 1         |            | 1943      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.814

Standardni odklon: 0.389

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_4 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: božanje

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 741       |
| 1         |            | 1646      |

|         |   |
|---------|---|
| Sysmiss | 1 |
|---------|---|

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2387

Neveljavni odgovori: 1

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.69

Standardni odklon: 0.463

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_5 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: petting

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1244      |
| 1         |            | 1144      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.479

Standardni odklon: 0.5

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_6 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: spolni odnos

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1510      |
| 1         |            | 878       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.368

Standardni odklon: 0.482

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_7 Oznaka: **načini, s katerimi že imaš izkušnje: drugo**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2305      |
| 1         |            | 83        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0348

Standardni odklon: 0.183

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q13 Oznaka: **starost pri prvi menstruaciji oz. prvem nočnem izlivu semena**

| Vrednosti | Kategorije                      | Frekvenca |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 2         | še nisem imel/a spolnih odnosov | 235       |
| 3         |                                 | 1         |
| 5         |                                 | 3         |
| 6         |                                 | 2         |
| 7         |                                 | 3         |
| 8         |                                 | 3         |
| 9         |                                 | 12        |
| 10        |                                 | 87        |
| 11        |                                 | 189       |
| 12        |                                 | 508       |
| 13        |                                 | 654       |
| 14        |                                 | 370       |
| 15        |                                 | 101       |
| 16        |                                 | 25        |
| 17        |                                 | 5         |
| 18        |                                 | 1         |
| Sysmiss   |                                 | 189       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2199

Neveljavni odgovori: 189

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 18

ID: **q14** Oznaka: **starost pri prvem spolnem odnosu**

| Vrednosti | Kategorije                      | Frekvenca |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 2         | še nisem imel/a spolnih odnosov | 1447      |
| 5         |                                 | 1         |
| 6         |                                 | 2         |
| 8         |                                 | 2         |
| 9         |                                 | 2         |
| 10        |                                 | 5         |
| 11        |                                 | 4         |
| 12        |                                 | 15        |
| 13        |                                 | 36        |
| 14        |                                 | 146       |
| 15        |                                 | 297       |
| 16        |                                 | 242       |
| 17        |                                 | 141       |
| 18        |                                 | 19        |
| 19        |                                 | 1         |
| 20        |                                 | 1         |
| Sysmiss   |                                 | 27        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2361

Neveljavni odgovori: 27

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 20

ID: **q15** Oznaka: **število spolnih partnerjev**

| Vrednosti | Kategorije                      | Frekvenca |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1         | z enim                          | 414       |
| 2         | z dvema                         | 194       |
| 3         | s tremi                         | 126       |
| 4         | s štirimi                       | 58        |
| 5         | s petimi ali več                | 130       |
| 6         | še nisem imel/a spolnih odnosov | 1450      |
| Sysmiss   |                                 | 16        |

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 922

Neveljavni odgovori: 1466

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q16 Oznaka: kako si se odločil za prvi spolni odnos

| Vrednosti | Kategorije                                          | Frekvenca |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1         | zelo sem jo/ga imel/a rad/a                         | 396       |
| 2         | da me ne bi zapustil/a                              | 9         |
| 3         | bil/a sem radoveden/na                              | 114       |
| 4         | ker sem se zdel/a sam/a sebi dovolj odrasel/odrasla | 51        |
| 5         | moji vrstniki oz. vrstnice so to že naredili/le     | 8         |
| 6         | zgodilo se je čisto slučajno                        | 261       |
| 7         | bil/a sem pod vplivom alkohola oziroma drog         | 60        |
| 8         | bil/a sem prisiljen/a                               | 5         |
| 9         | hotel/a sem, da bi bilo "prvič" čimprej za mano     | 25        |
| 10        | še nisem imel/a spolnih odnosov                     | 1447      |
| Sysmiss   |                                                     | 12        |

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 929

Neveljavni odgovori: 1459

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: q17 Oznaka: katero zaščito sta uporabila ob prvem spolnem odnosu

| Vrednosti | Kategorije                      | Frekvenca |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1         | kontracepcijske tabletko        | 64        |
| 2         | kondom                          | 700       |
| 3         | tabletko in kondom hkrati       | 28        |
| 4         | diafragmo in/ali spermicide     | 1         |
| 5         | varne dneve                     | 3         |
| 6         | prekinjeni odnos                | 33        |
| 7         | varne dneve in prekinjeni odnos | 0         |
| 8         | varne dneve in kondom           | 6         |

|         |                                                       |      |
|---------|-------------------------------------------------------|------|
| 9       | kontracepcijo po spolnem odnosu ali jutranjo tabletko | 5    |
| 10      | nobene kontracepcijo                                  | 81   |
| 11      | drugo                                                 | 14   |
| 12      | še nisem imel/a spolnih odnosov                       | 1450 |
| Sysmiss |                                                       | 3    |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 935

Neveljavni odgovori: 1453

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 11

ID: **q18** Oznaka: **katero zaščito sta uporabila pri zadnjem spolnem odnosu**

| Vrednosti | Kategorije                                            | Frekvenca |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | kontracepcijske tabletko                              | 232       |
| 2         | kondom                                                | 513       |
| 3         | tabletko in kondom hkrati                             | 42        |
| 4         | diafragmo in/ali spermicide                           | 3         |
| 5         | varne dneve                                           | 7         |
| 6         | prekinjeni odnos                                      | 37        |
| 7         | varne dneve in prekinjeni odnos                       | 1         |
| 8         | varne dneve in kondom                                 | 7         |
| 9         | kontracepcijo po spolnem odnosu ali jutranjo tabletko | 4         |
| 10        | nobene kontracepcijo                                  | 65        |
| 11        | drugo                                                 | 19        |
| 12        | še nisem imel/a spolnih odnosov                       | 1450      |
| Sysmiss   |                                                       | 8         |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 930

Neveljavni odgovori: 1458

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 11

ID: **q19** Oznaka: **pogostost spolnih odnosov**

| Vrednosti | Kategorije        | Frekvenca |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1         | manj kot 1x/mesec | 113       |
| 2         | 1-2x/mesec        | 189       |

|         |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| 3       | 3-4x/mesec                              | 123  |
| 4       | več kot 4x/mesec                        | 237  |
| 5       | v tem času nisem imel/a spolnih odnosov | 258  |
| 6       | še nisem imel/a spolnih odnosov         | 1449 |
| Sysmiss |                                         | 19   |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 920

Neveljavni odgovori: 1468

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q20** Oznaka: **koliko mladih tvoje starosti je že imelo spolne odnose - ocena v %**

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2382

Neveljavni odgovori: 6

Minimum: 0

Maksimum: 100

Aritmetična sredina: 49.911

Standardni odklon: 25.097

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 100

ID: **q21\_1** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: čustvena povezanost, ljubezen**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1051      |
| 1         |            | 1337      |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.56

Standardni odklon: 0.497

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_2 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: dokazovanje zrelosti

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2028      |
| 1         |            | 360       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.151

Standardni odklon: 0.358

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_3 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: kljubovanje odraslim

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2330      |
| 1         |            | 58        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0243

Standardni odklon: 0.154

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_4 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: želja po pustolovščinah

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1967      |
| 1         |            | 421       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.176

Standardni odklon: 0.381

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q21\_5** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: radovednost**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1754      |
| 1         |            | 634       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.265

Standardni odklon: 0.442

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q21\_6** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: želja po ugodju**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 1924      |
| 1         |            | 464       |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.194

Standardni odklon: 0.396

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q21\_7** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: uveljavljanje pred drugimi**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
|-----------|------------|-----------|

|   |      |
|---|------|
| 0 | 2232 |
| 1 | 156  |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0653

Standardni odklon: 0.247

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_8 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: samopotrjevanje

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2306      |
| 1         |            | 82        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0343

Standardni odklon: 0.182

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_9 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: drugo

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 0         |            | 2367      |
| 1         |            | 21        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.00879

Standardni odklon: 0.0934

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q22** Oznaka: **čigava stvar je zaščita za varnejšo spolnost**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | stvar obeh | 2184      |
| 2         | dekleta    | 45        |
| 3         | fanta      | 80        |
| 4         | ne vem     | 55        |
| Sysmiss   |            | 24        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2309

Neveljavni odgovori: 79

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **q23** Oznaka: **kaj bi storila v prvih dneh po "nesreči"**

| Vrednosti | Kategorije                                   | Frekvenca |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 1         | obiskala ginekologa                          | 1135      |
| 2         | čakala do morebitnega izostanka menstruacije | 91        |
| 3         | naredila test na nosečnost                   | 572       |
| 4         | uporabila jutranjo tabletko                  | 316       |
| 5         | uporabila kako drugo metodo                  | 11        |
| 6         | ne vem                                       | 241       |
| Sysmiss   |                                              | 22        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2125

Neveljavni odgovori: 263

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q24** Oznaka: **ali si kdaj začutil, da te privlačijo osebe istega spola**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | da         | 137       |
| 2         | ne         | 2142      |

|         |        |    |
|---------|--------|----|
| 3       | ne vem | 94 |
| Sysmiss |        | 15 |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2279

Neveljavni odgovori: 109

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **q25** Oznaka: **ali si kdaj imel spolni stik z osebo istega spola**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | nikoli     | 2241      |
| 2         | enkrat     | 65        |
| 3         | nekajkrat  | 41        |
| 4         | pogosto    | 25        |
| Sysmiss   |            | 16        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2372

Neveljavni odgovori: 16

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **q26** Oznaka: **ali si že bila oz. je tvoje dekle že bilo kdaj pri ginekologu zaradi zaščite pred neželeno nosečnostjo - kontracepcije**

| Vrednosti | Kategorije                                                   | Frekvenca |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | da, pred prvim spolnim odnosom                               | 156       |
| 2         | da, po prvem spolnem odnosu                                  | 304       |
| 3         | ne, še nisem/nisva imel/a spolnih odnosov oz. trenutno nimam | 1321      |
| 4         | ne vem                                                       | 538       |
| Sysmiss   |                                                              | 69        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1781

Neveljavni odgovori: 607

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **q27** Oznaka: **ali odobravaš splav**

| Vrednosti | Kategorije           | Frekvenca |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1         | da                   | 391       |
| 2         | da, kot izhod v sili | 1125      |
| 3         | ne                   | 547       |
| 4         | ne vem               | 302       |
| Sysmiss   |                      | 23        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2063

Neveljavni odgovori: 325

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: q28 Oznaka: **ali si v osnovni šoli dobil/a knjižico "O tebi – puberteta in podobne reči"**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | da         | 1283      |
| 2         | ne         | 659       |
| 3         | ne vem     | 434       |
| Sysmiss   |            | 12        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1942

Neveljavni odgovori: 446

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: q29 Oznaka: **ali se ti zdi knjižica koristna in zanimiva**

| Vrednosti | Kategorije | Frekvenca |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | da         | 1122      |
| 2         | ne         | 212       |
| 3         | ne vem     | 1031      |
| Sysmiss   |            | 23        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1334

Neveljavni odgovori: 1054

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: q30 Oznaka: **kakšen uporabni izraz se ti zdi najprimernejši za kontracepcijo po spolnem odnosu**

| Vrednosti | Kategorije                                             | Frekvenca |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | postkoitalna kontracepcija                             | 71        |
| 2         | kontracepcija po spolnem odnosu                        | 556       |
| 3         | nujna kontracepcija                                    | 272       |
| 4         | urgentna kontracepcija (angl. emergency contraception) | 192       |
| 5         | jutranja tabletk                                       | 506       |
| 6         | drugo                                                  | 38        |
| 7         | ne vem                                                 | 732       |
| Sysmiss   |                                                        | 21        |

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1635

Neveljavni odgovori: 753

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6