



Arhiv družboslovnih podatkov

Gradivo vezano na raziskavo

**Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji, 2017: Analiza  
spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje  
vedenjskih sprememb – spletni panel**

ADP-IDNo: DORGSP17  
DOI: [https://doi.org/10.17898/ADP\\_DORGSP17\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_DORGSP17_V1)

**Kodirnik**

```
// ****
// OSNOVNA PRIPRAVA BAZE
// Definiranje spremenljivk in osnovna ureditev baze za nadaljnje analize.
// ****
```

## **// UREDITEV ORIGINALNIH SPREMENLJIVK -----**

```
// Preimenovanje starih spremenljivk ---
```

```
foreach iVar of varlist Q8_1-Q8_11 Q14_1-Q14_12 Q15_1-Q15_10 ///
```

```
Q16_1-Q16_8 {
```

```
    ren `iVar' tmpOld`iVar'
```

```
}
```

```
// Definiranje novih spremenljivk glede na vrednosti starih za Q8 ---
```

```
// Zanka za vsako novo definirano spremenljivko preveri, ali je bila pripadajoča
```

```
// vrednost izbrana v kateri izmed starih spremenljivk in generira ustrezne
```

```
// vrednosti,
```

```
local ilter = 0 // Zaporedna številka novo definirane spremenljivke
```

```
foreach iVar of newlist Q8_1-Q8_11 {
```

```
    gen `iVar' = .
```

```
    local ilter = `ilter' + 1
```

```
    foreach jVar of varlist tmpOldQ8_1-tmpOldQ8_11 {
```

```
        replace `iVar' = 1 if `jVar'== `ilter'
```

```
}
```

```
// Koda 0, če je bilo vprašanje prikazano in ni izbral odgovora
```

```
replace `iVar' = 0 if `iVar' != 1 & Q5_2 == 2
```

```
}
```

```
// Neodgovor, če ni izbral nobenega odgovora
```

```

egen tmpQ8Nr = rowtotal(Q8_1-Q8_11), miss
foreach iVar of varlist Q8_1-Q8_11 {
    replace `iVar' = .n if tmpQ8Nr == 0
}
drop tmpQ8Nr

// Definiranje novih spremenljivk glede na vrednosti starih za Q14 ---
local ilter = 0 // Zaporedna številka novo definirane spremenljivke
foreach iVar of newlist Q14_1-Q14_12 {
    gen `iVar' = .
    local ilter = `ilter' + 1

    foreach jVar of varlist tmpOldQ14_1-tmpOldQ14_12 {
        replace `iVar' = 1 if `jVar'== `ilter'
    }
}

// Koda 0, če izpolnjuje pogoje za vprašanje in ni izbral odgovora
replace `iVar' = 0 if `iVar' != 1 & (Q12_1 == 2 & Q12_2 == 2 & Q12_3 == 2)
}

// Neodgovor, če ni podal nobenega odgovora / vse 0, če je podal izključujoč
// odgovor
egen tmpQ14Nr = rowtotal(Q14_1-Q14_12), miss
foreach iVar of varlist Q14_1-Q14_12 {
    replace `iVar' = .n if tmpQ14Nr == 0
}
drop tmpQ14Nr

// Definiranje novih spremenljivk glede na vrednosti starih za Q15 ---
local ilter = 0 // Zaporedna številka novo definirane spremenljivke
foreach iVar of newlist Q15_1-Q15_10 {
    gen `iVar' = .
}

```

```

local ilter = `ilter' + 1

foreach jVar of varlist tmpOldQ15_1-tmpOldQ15_10 {
    replace `iVar' = 1 if `jVar'== `ilter'
}

// Koda .a, če ni zasledil v nobenem mediju
// Ta podatek je zapisan v prvi ponovitvi stare spremenljivke kot vrednost 11
// in se zapisi v vse nove spremenljivke.
replace `iVar' = .a if tmpOldQ15_1 == 11

// Koda 0 za neizbrane odgovore
replace `iVar' = 0 if `iVar' == .

}

// Neodgovor, če ni izbral nobenega odgovora / vse 0, če je podal izključujoč
// odgovor
egen tmpQ15Nr = rowtotal(Q15_1-Q15_10), miss
foreach iVar of varlist Q15_1-Q15_10 {
    replace `iVar' = .n if tmpQ15Nr == 0 & Q15_1 != .a
    replace `iVar' = 0 if `iVar' == .a
}
drop tmpQ15Nr

// Definiranje novih spremenljivk glede na vrednosti starih za Q16 ---
local ilter = 0 // Zaporedna številka novo definirane spremenljivke
foreach iVar of newlist Q16_1-Q16_8 {
    gen `iVar' =
    local ilter = `ilter' + 1

    foreach jVar of varlist tmpOldQ16_1-tmpOldQ16_8 {

```

```

replace `iVar' = 1 if `jVar'== `ilter'
}

// Koda .a, če ni pridobil informacij nikjer.

// Ta podatek je zapisan v prvi ponovitvi stare spremenljivke kot vrednost 9
// in se zapise v vse nove spremenljivke.

replace `iVar' = .a if tmpOldQ16_1 == 9

// Koda 0 za neizbrane odgovore
replace `iVar' = 0 if `iVar' == .

}

// Neodgovor, če ni izbral nobenega odgovora / vse 0, če je podal izključujoč
// odgovor

egen tmpQ16Nr = rowtotal(Q16_1-Q16_8), miss

foreach iVar of varlist Q16_1-Q16_8 {

    replace `iVar' = .n if tmpQ16Nr == 0 & Q16_1 != .a
    replace `iVar' = 0 if `iVar' == .a
}

drop tmpQ16Nr

// Čiščenje in urejanje ---
// Opisi novih spremenljivk in vrednosti se definirajo kasneje
drop tmpOld*

order Q8_1-Q8_11, after(Q7_7_OQ)
order Q14_1-Q14_12, after(Q13_3)
order Q15_1-Q15_10, after(Q14_12_OQ)
order Q16_1-Q16_8, after(Q15_10_OQ)

```

**// Imena in opisi spremenljivk -----**

**// Imena spremenljivk**

ren QA\_CID sisId

ren QA\_LAST\_DATE pDate

ren TRAJANJE\_GLAVNE\_ANKETE pDuration

ren GENDER0 d1

ren BIRTH\_YEAR0 d2

ren SI\_NUTS3 d3

ren Q1 q1

ren Q2 q2

ren Q3\_1 q3a

ren Q3\_2 q3b

ren Q3\_3 q3c

ren Q3\_4 q3d

ren Q3\_5 q3e

ren Q3\_6 q3f

ren Q3\_7 q3g

ren Q4\_1 q4a

ren Q4\_2 q4b

ren Q4\_3 q4c

ren Q4\_4 q4d

ren Q4\_5 q4e

ren Q4\_6 q4f

ren Q4\_7 q4g

ren Q5\_1 q5a

ren Q5\_2 q5b

ren Q6 q6

ren Q7 q7

ren Q7\_7\_OQ q7txt

ren Q8\_1 q8a

ren Q8\_2 q8b  
ren Q8\_3 q8c  
ren Q8\_4 q8d  
ren Q8\_5 q8e  
ren Q8\_6 q8f  
ren Q8\_7 q8g  
ren Q8\_8 q8h  
ren Q8\_9 q8i  
ren Q8\_10 q8j  
ren Q8\_11 q8k  
ren Q8\_11\_OQ q8txt  
ren Q9 q9  
ren Q10\_1 q10a  
ren Q10\_2 q10b  
ren Q10\_3 q10c  
ren Q11 q11  
ren Q12\_1 q12a  
ren Q12\_2 q12b  
ren Q12\_3 q12c  
ren Q12\_4 q12d  
ren Q12\_5 q12e  
ren Q12\_6 q12f  
ren Q12\_7 q12g  
ren Q12\_8 q12h  
ren Q12\_9 q12i  
ren Q13\_1 q13a  
ren Q13\_2 q13b  
ren Q13\_3 q13c  
ren Q14\_1 q14a  
ren Q14\_2 q14b  
ren Q14\_3 q14c

ren Q14\_4 q14d  
ren Q14\_5 q14e  
ren Q14\_6 q14f  
ren Q14\_7 q14g  
ren Q14\_8 q14h  
ren Q14\_9 q14i  
ren Q14\_10 q14j  
ren Q14\_11 q14k  
ren Q14\_12 q14l  
ren Q14\_12\_OQ q14txt  
ren Q15\_1 q15a  
ren Q15\_2 q15b  
ren Q15\_3 q15c  
ren Q15\_4 q15d  
ren Q15\_5 q15e  
ren Q15\_6 q15f  
ren Q15\_7 q15g  
ren Q15\_8 q15h  
ren Q15\_9 q15i  
ren Q15\_10 q15j  
ren Q15\_10\_OQ q15txt  
ren Q16\_1 q16a  
ren Q16\_2 q16b  
ren Q16\_3 q16c  
ren Q16\_4 q16d  
ren Q16\_5 q16e  
ren Q16\_6 q16f  
ren Q16\_7 q16g  
ren Q16\_8 q16h  
ren Q16\_8\_OQ q16txt  
ren Q17\_1 q17a

ren Q17\_2 q17b  
ren Q17\_3 q17c  
ren Q17\_4 q17d  
ren Q17\_5 q17e  
ren Q17\_6 q17f  
ren Q17\_7 q17g  
ren Q17\_8 q17h  
ren Q17\_9 q17i  
ren Q18\_1 q18a  
ren Q18\_2 q18b  
ren Q18\_3 q18c  
ren Q18\_4 q18d  
ren Q18\_5 q18e  
ren Q18\_6 q18f  
ren Q18\_7 q18g  
ren Q18\_8 q18h  
ren Q19\_1 q19a  
ren Q19\_2 q19b  
ren Q19\_3 q19c  
ren Q19\_4 q19d  
ren Q19\_5 q19e  
ren Q19\_6 q19f  
ren Q19\_7 q19g  
ren Q19\_8 q19h  
ren Q19\_9 q19i  
ren Q19\_10 q19j  
ren Q20\_1 q20a  
ren Q20\_2 q20b  
ren Q20\_3 q20c  
ren Q20\_4 q20d  
ren Q20\_5 q20e

ren Q20\_6 q20f  
ren Q20\_7 q20g  
ren Q21\_1 q21a  
ren Q21\_2 q21b  
ren Q21\_3 q21c  
ren Q21\_4 q21d  
ren Q21\_5 q21e  
ren Q21\_6 q21f  
ren Q21\_7 q21g  
ren Q22 q22  
ren Q23 q23  
ren Q24\_1 q24a  
ren Q24\_2 q24b  
ren Q24\_3 q24c  
ren Q24\_4 q24d  
ren Q24\_5 q24e  
ren Q25\_1 q25a  
ren Q25\_2 q25b  
ren Q25\_3 q25c  
ren Q25\_4 q25d  
ren Q25\_5 q25e  
ren Q25\_6 q25f  
ren Q25\_7 q25g  
ren Q25\_8 q25h  
ren Q25\_9 q25i  
ren Q25\_10 q25j  
ren Q25\_11 q25k  
ren Q26 q26  
ren Q27 q27  
ren Q27\_8\_OQ q27txt1  
ren Q27\_9\_OQ q27txt2

```
ren Q28_1 q28a
ren Q28_2 q28b
ren Q28_3 q28c
ren Q28_4 q28d
ren Q28_5 q28e
ren Q29 q29
ren Q30 q30
ren Q31_1 q31a
ren Q31_2 q31b
ren Q31_3 q31c
ren Q31_4 q31d
ren Q31_5 q31e
ren Q31_6 q31f
ren Q32 q32
ren Q33 q33
ren NETUSE_FQ0 d4
ren WACTIVITY0 d5
ren Q36 d6
ren Q36DR d6txt
ren Q37 d7
ren Q37DR d7txt
ren EDU0 d8
ren HHSIZE1 d9
ren PINCOME0 d10
ren HH_INCOME0 d11
ren MARITAL0 d12
ren SI_TOWNSIZE SI_TOWNSIZE
ren SI_MESTNO_NASELJE SI_MESTNO_NASELJE
ren SI_SETT_TYPE SI_SETT_TYPE
ren sttype dropSSTYPE
ren wrakin1 w1
```

## // Začetni opisi spremenljivk

label var sisId "Sistemski ID respondentna"  
label var pDate "Datum zaključka sodelovanja"  
label var pDuration "Trajanje anketiranja (min)"  
label var d1 "Spol"  
label var d2 "Leto rojstva"  
label var d3 "Regija bivanja"  
label var q1 "Predhodno razmišljaj o darovanju"  
label var q2 "Splošna pripravljenost darovati organe"  
label var q3a "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: srce"  
label var q3b "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: ledvica"  
label var q3c "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: jetra"  
label var q3d "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: kožo"  
label var q3e "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: pljuča"  
label var q3f "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: roženico"  
label var q3g "[V splošnem pripravljeni] Pripravljenost darovati: ahilovo tetivo"  
label var q4a "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: srce"  
label var q4b "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: ledvica"  
label var q4c "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: jetra"  
label var q4d "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: kožo"  
label var q4e "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: pljuča"  
label var q4f "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: roženico"  
label var q4g "[V splošnem nepripravljeni] Pripravljenost darovati: ahilovo tetivo"  
label var q5a "Podpis kartice Rdečega križa"  
label var q5b "Vpis v register darovalcev"  
label var q6 "Leto vpisa v register darovalcev"  
label var q7 "Mesto vpisa v register darovalcev"  
label var q7txt "Mesto vpisa v register darovalcev (navedba)"  
label var q8a "Razlogi ne-vpisa v register: prezapleten postopek vpisa"  
label var q8b "Razlogi ne-vpisa v register: vpis bi mi vzел preveč časa"

label var q8c "Razlogi ne-vpisa v register: ne poznam postopka vpisa"

label var q8d "Razlogi ne-vpisa v register: vpis se mi ne zdi potreben"

label var q8e "Razlogi ne-vpisa v register: nisem razmišljal/-a o vpisu"

label var q8f "Razlogi ne-vpisa v register: ne želim izzivati usode"

label var q8g "Razlogi ne-vpisa v register: ne zaupam zdravnikom, da bi rešili moje življenje"

label var q8h "Razlogi ne-vpisa v register: nisem dovolj prepričan, da želim darovati"

label var q8i "Razlogi ne-vpisa v register: vpis ne bi bil skladen z željami bližnjih"

label var q8j "Razlogi ne-vpisa v register: želim, da odločitev sprejmejo svojci"

label var q8k "Razlogi ne-vpisa v register: drugi razlogi"

label var q8txt "Razlogi ne-vpisa v register: drugi razlogi (navedba)"

label var q9 "Verjetnost vpisa v prihodnosti"

label var q10a "Pripravljenost darovati organe bližnje osebe, ki bi želeta darovati"

label var q10b "Pripravljenost darovati organe bližnje osebe, ki ne bi želeta darovati"

label var q10c "Pripravljenost darovati organe bližnje osebe, za katero ne pozna želje"

label var q11 "Pomembnost poznavanja želje bližnjih glede darovanja organov"

label var q12a "Pogovori o darovanju organov: s partnerjem/-ko"

label var q12b "Pogovori o darovanju organov: s starši"

label var q12c "Pogovori o darovanju organov: z drugimi svojci"

label var q12d "Pogovori o darovanju organov: s prijatelji"

label var q12e "Pogovori o darovanju organov: z zdravstvenimi strokovnjaki"

label var q12f "Pogovori o darovanju organov: z verskimi voditelji/duhovniki"

label var q12g "Pogovori o darovanju organov: z učitelji"

label var q12h "Pogovori o darovanju organov: s sodelavci"

label var q12i "Pogovori o darovanju organov: z drugimi osebami"

label var q13a "Teme pogovorov s svojci: lastne želje glede darovanja organov"

label var q13b "Teme pogovorov s svojci: njihove želje glede darovanja organov"

label var q13c "Teme pogovorov s svojci: druge teme o darovanju organov"

label var q14a "Razlogi ne-pogovorov: ni se mi zdelo potrebno"

label var q14b "Razlogi ne-pogovorov: nisem razmišljal/-a o pogovoru"

label var q14c "Razlogi ne-pogovorov: neprijetno govoriti o tem"

label var q14d "Razlogi ne-pogovorov: darovanje osebna odločitev, zato ni potrebe po pogovoru"

label var q14e "Razlogi ne-pogovorov: občutek izzivanja usode s pogovorom"

label var q14f "Razlogi ne-pogovorov: ne želim govoriti o smrti"

label var q14g "Razlogi ne-pogovorov: mislim, da je drugim o tem neprijetno govoriti"

label var q14h "Razlogi ne-pogovorov: mislim, da poznajo moje mnenje brez pogovora"

label var q14i "Razlogi ne-pogovorov: skrbi me, da se z menjo ne bi strinjali"

label var q14j "Razlogi ne-pogovorov: pogovor ni nanesel na to temo"

label var q14k "Razlogi ne-pogovorov: ne vem, kako začeti pogovor o tem"

label var q14l "Razlogi ne-pogovorov: drugi razlogi"

label var q14txt "Razlogi ne-pogovorov: drugi razlogi (navedba)"

label var q15a "Opaženost vsebin o darovanju organov: TV"

label var q15b "Opaženost vsebin o darovanju organov: radio"

label var q15c "Opaženost vsebin o darovanju organov: časopis/revija"

label var q15d "Opaženost vsebin o darovanju organov: letak"

label var q15e "Opaženost vsebin o darovanju organov: plakat"

label var q15f "Opaženost vsebin o darovanju organov: družbeno omrežje"

label var q15g "Opaženost vsebin o darovanju organov: spletna stran Slovenija-transplant"

label var q15h "Opaženost vsebin o darovanju organov: spletna stran o zdravju"

label var q15i "Opaženost vsebin o darovanju organov: druga spletna stran"

label var q15j "Opaženost vsebin o darovanju organov: drug medij"

label var q15txt "Opaženost vsebin o darovanju organov: drug medij (navedba)"

label var q16a "Informacije o darovanju organov: osebni pogovor z družino/prijatelji"

label var q16b "Informacije o darovanju organov: osebni pogovor s prejemnikom organa"

label var q16c "Informacije o darovanju organov: na delovnem mestu"

label var q16d "Informacije o darovanju organov: v šoli/na fakulteti"

label var q16e "Informacije o darovanju organov: pri verskem obredu"

label var q16f "Informacije o darovanju organov: na predstavitev/predavanju"

label var q16g "Informacije o darovanju organov: od zdravnika/zdravstvenega delavca"

label var q16h "Informacije o darovanju organov: od druge osebe"

label var q16txt "Informacije o darovanju organov: od druge osebe (navedba)"

label var q17a "Strinjanje: podpiram idejo darovanja organov za namen presaditve"

label var q17b "Strinjanje: darovanje organov je v dobrobit človeštva"

label var q17c "Strinjanje: darovanje organov je način pomoči ljudem"

label var q17d "Strinjanje: tudi v Sloveniji obstaja črni trg z organi"

label var q17e "Strinjanje: skrb, da bi moje organe dobil nekdo, ki jih ne zasluži"

label var q17f "Strinjanje: darovalci organov so junashki, saj rešujejo življenja"

label var q17g "Strinjanje: darovanje organov omogoči nekaj pozitivnega ob smrti"

label var q17h "Strinjanje: darovanje organov pomaga osmisiliti smrt bližnje osebe"

label var q17i "Strinjanje: moj vpis v register bi zmanjšal problem pomanjkanja organov"

label var q18a "Strinjanje: verjamem, da zdravniki ravnajo najbolje za bolnika"

label var q18b "Strinjanje: nekateri ljudje imajo boljši dostop do zdravstvenih storitev"

label var q18c "Strinjanje: zaupam zdravnikom, da bodo storili vse za rešitev življenja"

label var q18d "Strinjanje: bolnišnice včasih predpisujejo zdravila za poskuse brez soglasja"

label var q18e "Strinjanje: bogati in z zvezami lahko pridobijo prednost za presaditev organa"

label var q18f "Strinjanje: skrbi me, da je mogoče pred smrtjo ugotoviti status darovalca"

label var q18g "Strinjanje: če v registru, bi lahko odvzeli organe pred smrtjo"

label var q18h "Strinjanje: če v registru, bi se zdravniki morda manj trudili rešiti življenje"

label var q19a "Strinjanje: zame pomembna možnost pogreba z odprto krsto"

label var q19b "Strinjanje: skrbi me, da umrla oseba občuti bolečino pri odstranjevanju organov"

label var q19c "Strinjanje: odstranjevanje organov nespoštljivo do umrle osebe"

label var q19d "Strinjanje: zame je pomembno, kaj se zgodi s telesom po smrti"

label var q19e "Strinjanje: odstranjevati organe iz telesa ni prav"

label var q19f "Strinjanje: telo mora ostati celo za pokop"

label var q19g "Strinjanje: ideja darovanja organov se mi upira"

label var q19h "Strinjanje: ni mi všeč zamisel imeti v sebi organ drugega človeka kljub potrebi"

label var q19i "Strinjanje: misel na darovanje organov mi vzbuja neprijetne občutke"

label var q19j "Strinjanje: po odvzemuh organov je telo izmaličeno"

label var q20a "Strinjanje: osebnostne lastnosti darovalca se lahko prenesejo na prejemnika"

label var q20b "Strinjanje: del darovalčeve duše/osebnosti živi naprej v prejemniku"

label var q20c "Strinjanje: darovanje organov omogoči živeti delu mojega telesa po smrti"

label var q20d "Strinjanje: darovanje organov je v nasprotju z zakoni narave"

label var q20e "Strinjanje: zaradi vpisa v register bi lahko umrl prej kot sicer"

label var q20f "Strinjanje: vpis v register je izzivanje usode"

label var q20g "Strinjanje: skrbi me, da ne bi mogel živeti po smrti, če bi daroval organe"

label var q21a "Strinjanje: večina meni pomembnih meni, da se ne bil smel/-a vpisati v register"

label var q21b "Strinjanje: večina meni pomembnih verjame, da je vpis v register dobra stvar"

label var q21c "Strinjanje: ljudje, katerih mnenje cenim, ne bi podpirali vpisa v register"

label var q21d "Strinjanje: pri odločitvi postati darovalec ni pomembno mnenje družine"

label var q21e "Strinjanje: pri odločitvi o darovanju ni pomembno mnenje prijateljev"

label var q21f "Strinjanje: večina ljudi, s katerimi se družim, verjetno pripravljena darovati"

label var q21g "Strinjanje: večina meni podobnih ljudi verjetno pripravljena darovati"

label var q22 "Naklonjenost najpomembnejše osebe darovanju organov"

label var q23 "Pomembnost mnenja najpomembnejše osebe o darovanju organov"

label var q24a "Zmožnost pogovora z najpomemb. os.: če bi vzbudil nelagodje"

label var q24b "Zmožnost pogovora z najpomemb. os.: če bi vzbudil strah"

label var q24c "Zmožnost pogovora z najpomemb. os.: če bi oseba nasprotovala darovanju"

label var q24d "Zmožnost pogovora z najpomemb. os.: če se oseba ne bi želeta pogovarjati"

label var q24e "Zmožnost pogovora z najpomemb. os.: če oseba ne bi razumela želje po pogovoru"

label var q25a "Drži ali ne: Možansko mrtva oseba si lahko opomore"

label var q25b "Drži ali ne: Za darovalca organov se lahko opredeli vsak po 15. letu"

label var q25c "Drži ali ne: Darovanje in presajanje je v Sloveniji zakonsko urejeno"

label var q25d "Drži ali ne: Podatek o reg. v bolnišnici dostopen le pooblaščenim in po smrti"

label var q25e "Drži ali ne: Svojci lahko odločajo o darovanju organov ne glede na opredelitev"

label var q25f "Drži ali ne: Krščanske vere nasprotujejo darovanju po smrti"

label var q25g "Drži ali ne: Za odvzete organe je prepovedano dati/prejeti premoženske koristi"

label var q25h "Drži ali ne: Vsak darovani organ lahko presadijo kateremukoli prejemniku"

label var q25i "Drži ali ne: Za darovalce možen le način pokopa z žaro"

label var q25j "Drži ali ne: Kakovost življenja se po presaditvi običajno bistveno izboljša"

label var q25k "Drži ali ne: Prejemnik organov v Sloveniji ne more izvedeti identitete darovalca"

label var q26 "Pripadnik religije, veroizpovedi ali duhovnega gibanja"

label var q27 "Religija, veroizpoved ali duhovno gibanje"

label var q27txt1 "Druga religija ali veroizpoved (navedba)"

label var q27txt2 "Drugo duhovno gibanje (navedba)"

label var q28a "Verovanje: v boga"

label var q28b "Verovanje: v življenje po smrti"  
label var q28c "Verovanje: v pekel"  
label var q28d "Verovanje: v nebesa"  
label var q28e "Verovanje: v reinkarnacijo"  
label var q29 "Mnenje o obstoju boga, duhovne sile ali duhovne energije"  
label var q30 "Opaženost oglasov o darovanju organov v 2017 v kateremkoli mediju"  
label var q31a "Opaženost oglasov kampanje: TV"  
label var q31b "Opaženost oglasov kampanje: radio"  
label var q31c "Opaženost oglasov kampanje: tiskani časopis/revija"  
label var q31d "Opaženost oglasov kampanje: oglasni pano/plakat"  
label var q31e "Opaženost oglasov kampanje: družbeno omrežje"  
label var q31f "Opaženost oglasov kampanje: drugje na spletu"  
label var q32 "Obisk spletnne strani daruj.si"  
label var q33 "Kronična bolezen"  
label var d4 "Pogostost uporabe interneta"  
label var d5 "Zaposlitveni status"  
label var d6 "[Sedaj zaposleni] Trenutni poklic ali vrsta dela"  
label var d6txt "[Sedaj zaposleni] Drug trenutni poklic ali vrsta dela (navedba)"  
label var d7 "[Prej zaposleni] Zadnji poklic ali vrsta dela"  
label var d7txt "[Prej zaposleni] Drug zadnji poklic ali vrsta dela (navedba)"  
label var d8 "Najvišja dosežena izobrazba"  
label var d9 "Velikost gospodinjstva"  
label var d10 "Osebni dohodek"  
label var d11 "Dohodek gospodinjstva"  
label var d12 "Zakonski stan"  
label var SI\_TOWNSIZE "TODO: Correct inconsistencies with SI\_SETT\_TYPE"  
label var SI\_MESTNO\_NASELJE "TODO: Merge with SI\_SETT\_TYPE"  
label var SI\_SETT\_TYPE "TODO: Merge with SI\_MESTNO\_NASELJE"  
label var dropSSTYPE "TODO: Drop variable"  
label var w1 "Utež"

```

// Definiranje opisov vrednosti za check-all-that-apply
label define tmpChk 0 "ni izbran" 1 "izbran"
label val q8a-q8k q14a-q14l q15a-q15j q16a-q16h tmpChk

// Vezava opisov vrednosti na posamezna vprašanja
ds, has(type numeric)
foreach iVar of varlist `r(varlist)' {
    local labName: value label `iVar'
    if "`labName'" != "" {
        labcpy `labName' `iVar'
        label val `iVar' `labName'
    }
}

// Vrednosti q1
label define l_q1 1 "Da" 2 "Ne", modify

// Nevsebinski odgovori -----
// Ne vem jemljemo pri pripravljenosti darovati kot veljaven odgovor
foreach iVar of varlist q3a-q3g q4a-q4g {
    labrecode `iVar' (99 = 3)
}

foreach iVar of varlist q5a-q5b q7 {
    labrecode `iVar' (99 = .a)
    label define `iVar' .a "[Ne vem]", modify
}

foreach iVar of varlist q21* q22 {
    labrecode `iVar' (99 = .a)
}

```

```
label define l_`iVar' .a "[Ne morem oceniti]", modify
}

// Ne vem je pri znanju veljaven odgovor
foreach iVar of varlist q25a-q25k {
    labrecode l_`iVar' (99 = 3)
}

// Religijsko neopredeljenost jemljemo kot veljaven odgovor.
labrecode l_q26 (99 = 3)

labrecode l_q33 (98 = .b)
label define l_q33 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify

labrecode l_d4 (98 = .b)
label define l_d4 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify

labrecode l_d5 (98 = .b) (97 = 17)
label define l_d5 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify

labrecode l_d6 (9 = .a)
label define l_d6 .a "[Ne morem se uvrstiti]", modify

labrecode l_d7 (9 = .a) (97 = .c)
label define l_d7 .a "[Ne morem se uvrstiti]" .c "[Nikoli zaposlen_a]", modify

labrecode l_d8 (98 = .b)
label define l_d8 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify

labrecode l_d9 (98 = .b)
label define l_d9 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify
```

```
labrecode l_d10 (98 = .b)
label define l_d10 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify
```

```
labrecode l_d11 (98 = .b)
label define l_d11 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify
```

```
labrecode l_d12 (98 = .b)
label define l_d12 .b "[Ne želim odgovoriti]", modify
```

```
// Pogoji in preskoki -----
```

```
foreach iVar of varlist q3a-q3g {
    replace `iVar' = .d if q2 == 1 | q2 == 2
    replace `iVar' = .e if q2 == .
    label define l_`iVar' .d "[NA, q2 = 1-2]" ///
        .e "[NA, neodgovor q2]", modify
}
```

```
foreach iVar of varlist q4a-q4g {
    replace `iVar' = .d if q2 == 3 | q2 == 4 | q2 == 5
    replace `iVar' = .e if q2 == .
    label define l_`iVar' .d "[NA, q2 = 3-5]" ///
        .e "[NA, neodgovor q2]", modify
}
```

```
replace q6 = .d if q5b == 2 | q5b == .a
replace q6 = .e if q5b == .
label define l_q6 .d "[NA, q5b = ne/ne vem]" .e "[NA, neodgovor q5b]", modify
```

```
replace q7 = .d if q5b == 2 | q5b == .a
```

```

replace q7 = .e if q5b == .

label define l_q7 .d "[NA, q5b = ne/ne vem]" .e "[NA, neodgovor q5b]", modify

replace q7txt = "[NA, ni navedbe]" if q7txt == ""

replace q7txt = "[NA, q7 = 1-6]" if q7 != 7

replace q7txt = "[NA, neodgovor q7]" if q7 == .

replace q7txt = "[NA, q5b = ne/ne vem]" if q5b == 2 | q5b == .a

replace q7txt = "[NA, neodgovor q5b]" if q5b == .

// Ta pogoj ni skladen z vprašalnikom, ampak je vsebinsko smiseln popravek.

// O tem, zakaj se niso vpisali v register, smo namreč želeli spraševati
// samo tiste, ki bi vsaj morda bili pripravljeni darovati.

foreach iVar of varlist q8a-q8k {

    replace `iVar' = .d if q2 == 1 | q2 == 2

    replace `iVar' = .e if q2 == .

    replace `iVar' = .f if q5b == 1 | q5b == .a

    replace `iVar' = .g if q5b == .

    label define l_`iVar' .d "[NA, q2 = 1-2]" .e "[NA, neodgovor q2]" ///
        .f "[NA, q5b = da/ne vem]" .g "[NA, neodgovor q5b]", modify

}

replace q9 = .d if q5b == 1 | q5b == .a

replace q9 = .e if q5b == .

label define l_q9 .d "[NA, q5b = da/ne vem]" .e "[NA, neodgovor q5b]", modify

// Identifikacija ali so vsi odgovori za filter ne vem ali neodgovor.

recode q12a q12b q12c (2 = 0) (. = 0), prefix(tmp)

egen tmpSum = rowtotal(tmpq12a tmpq12b tmpq12c)

foreach iVar of varlist q13a-q13c {

    replace `iVar' = .d if tmpSum == 0

    label define l_`iVar' .d "[NA, q12a&b&c = ne/neodgovor]", modify
}

```

```

}

drop tmpSum tmpq12*

foreach iVar of varlist q14a-q14l {
    replace `iVar' = .d if q12a == 1 | q12b == 1 | q12c == 1
    replace `iVar' = .e if (q12a ==. | q12b == . | q12c == .) & ///
        !(q12a == 1 | q12b == 1 | q12c == 1)
    label define l_`iVar' .d "[NA, q12a/b/c = da]" ///
        .e "[NA, neodgovor/nejasno q12]", modify

}

replace q14txt = "[NA, ni navedbe]" if q14txt == ""
replace q14txt = "[NA, q12a/b/c = da]" if q14l == .d
replace q14txt = "[NA, neodgovor/nejasno q12]" if q14l == .e
replace q14txt = "[NA, neodgovor q14]" if q14l == .n
replace q14txt = "[NA, q14l ni izbran]" if q14l == 0

replace q15txt = "[NA, ni navedbe]" if q15txt == ""
replace q15txt = "[NA, neodgovor q15]" if q15j == .n
replace q15txt = "[NA, q15j ni izbran]" if q15j == 0

replace q16txt = "[NA, ni navedbe]" if q16txt == ""
replace q16txt = "[NA, neodgovor q16]" if q16h == .n
replace q16txt = "[NA, q16h ni izbran]" if q16h == 0

replace q27 = .d if q26 == 2 | q26 == 3
replace q27 = .e if q26 == .
label define l_q27 .d "[NA, q26 = ne/neopredeljen]" ///
    .e "[NA, neodgovor q26]", modify

```

```

// q27txt1 in 2 lahko združimo

gen q27txt = q27txt1 if q27txt1 != ""
replace q27txt = q27txt2 if q27txt2 != ""

label var q27txt "Druga religija, veroizpoved ali duhovno gibanje (navedba)"

order q27txt, after(q27)

drop q27txt1 q27txt2

replace q27txt = "[NA, ni navedbe]" if q27txt == ""

replace q27txt = "[NA, q27 = 1-7]" if q27 >= 1 & q27 <= 7

replace q27txt = "[NA, neodgovor q27]" if q27 == .

replace q27txt = "[NA, q26 = ne/neopredeljen]" if q26 == 2 | q26 == 3

replace q27txt = "[NA, neodgovor q26]" if q26 == .

replace d6 = .d if d5 >= 8 & d5 < .

replace d6 = .e if d5 == .b

label define l_d6 .d "[NA, d5 = ni zaposlen]" .e "[NA, neodgovor d5]", modify

replace d6txt = "[NA, ni navedbe]" if d6txt == ""

replace d6txt = "[NA, stand. kategorija d6]" if d6 >= 1 & d6 <= 8

replace d6txt = "[NA, neodgovor d6]" if d6 == .

replace d6txt = "[NA, d5 = ni zaposlen]" if d6 == .d

replace d6txt = "[NA, neodgovor d5]" if d6 == .e

replace d7 = .d if d5 < 8 | d5 == 10 | d5 == 11 | d5 == 12 | d5 == 13

replace d7 = .e if d5 == .b

label define l_d7 .d "[NA, d5 = zaposlen/šolajoč]" ///
.e "[NA, neodgovor d5]", modify

replace d7txt = "[NA, ni navedbe]" if d7txt == ""

replace d7txt = "[NA, stand. kategorija d7]" if d7 == .c | (d7 >= 1 & d7 <= 8)

replace d7txt = "[NA, neodgovor d7]" if d7 == .

```

```
replace d7txt = "[NA, d5 = zaposlen/šolajoč]" if d7 == .d  
replace d7txt = "[NA, neodgovor d5]" if d7 == .e
```

#### **// Odstranitev odvečnih spremenljivk**

```
drop A1 A2 A3
```

#### **// Ureditev vrednosti osnovnih spremenljivk -----**

##### **// Par lepotnih popravkov**

```
label define l_d1 1 "Moški" 2 "Ženski", modify  
label define l_d3 1 "Pomurska" 2 "Podravska" 3 "Koroška" 4 "Savinjska" ///  
5 "Zasavska" 6 "Spodnjeposavska" 7 "JV Slovenija" 8 "Osrednjeslovenska" ///  
9 "Gorenjska" 10 "Notranjsko-kraška" 11 "Goriška" 12 "Obalno-kraška", modify  
label define l_q6 1 "2017" 2 "2016" 3 "2015–2012" 4 "2011–2007" ///  
5 "pred 2007", modify  
label define l_q7 7 "Drugje", modify  
label define l_d4 1 "Vsak dan" 2 "Skoraj vsak dan" 3 "Vsaj enkrat na teden" ///  
4 "Vsaj enkrat na mesec" 5 "Manj kot enkrat na mesec", modify  
label define l_d9 1 "1", modify
```

##### **// Rekodiranja za konsistentnost**

```
labrecode l_d10 (1 = 0) (2 = 1) (3 = 2) (4 = 3) (5 = 4) (6 = 5) (7 = 6) ///  
(8 = 7) (9 = 8) (10 = 9) (11 = 10)  
labrecode l_d11 (95 = 0)
```

##### **// Tip naselja**

```
// Izpeljemo kar kot standardno demografsko spremenljivko, ker itak jo tudi  
// Valicon izpelje iz šifrantov.  
gen d13 = SI_SETT_TYPE  
label define l_d13 1 "Ne-mestno" 2 "Mestno" 3 "Maribor" 4 "Ljubljana"  
label val d13 l_d13
```

```
label var d13 "Tip naselja"  
order d13, after(d12)  
drop SI_MESTNO_NASELJE dropSSTYPE SI_TOWNSIZE SI_SETT_TYPE
```

### **// Neodgovori -----**

```
// Ker je vse urejeno, so sistemski missingi neodgovori.  
ds, has(type numeric)  
foreach iVar of varlist `r(varlist)' {  
    replace `iVar' = .n if `iVar' == .  
    label define l_`iVar' .n "[Neodgovor]", modify  
}
```

### **// IZPEJAVA NOVIH SPREMENLJIVK -----**

### **// Soc-dem -----**

```
gen d2_I1 = 2017 - d2  
label var d2_I1 "Starost glede na leto rojstva"  
order d2_I1, after(d2)  
  
recode d2_I1 (min/24 = 1) (25/34 = 2) (35/44 = 3) (45/54 = 4) (55/max = 5), ///  
    gen(d2_I2)  
label define l_d2_I2 1 "pod 25" 2 "25–34" 3 "35–44" 4 "45–54" 5 "55 ali več"  
label val d2_I2 l_d2_I2  
label var d2_I2 "Starost glede na leto rojstva (razredi)"  
order d2_I2, after(d2_I1)
```

### **// Pripravljenost darovati posamezne organe (združitev q3 in q4) ---**

```
// Združitev vrednosti  
gen q3a4a = q3a if q3a != .d  
replace q3a4a = q4a if q3a == .d & q3a4a == .
```

```
gen q3b4b = q3b if q3b != .d  
replace q3b4b = q4b if q3b == .d & q3b4b == .
```

```
gen q3c4c = q3c if q3c != .d  
replace q3c4c = q4c if q3c == .d & q3c4c == .
```

```
gen q3d4d = q3d if q3d != .d  
replace q3d4d = q4d if q3d == .d & q3d4d == .
```

```
gen q3e4e = q3e if q3e != .d  
replace q3e4e = q4e if q3e == .d & q3e4e == .
```

```
gen q3f4f = q3f if q3f != .d  
replace q3f4f = q4f if q3f == .d & q3f4f == .
```

```
gen q3g4g = q3g if q3g != .d  
replace q3g4g = q4g if q3g == .d & q3g4g == .
```

```
order q3a4a-q3g4g, after(q2)
```

```
label var q3a4a "Pripravljenost darovati: srce"  
label var q3b4b "Pripravljenost darovati: ledvica"  
label var q3c4c "Pripravljenost darovati: jetra"  
label var q3d4d "Pripravljenost darovati: kožo"  
label var q3e4e "Pripravljenost darovati: pljuča"  
label var q3f4f "Pripravljenost darovati: roženico"  
label var q3g4g "Pripravljenost darovati: ahilovo tetivo"
```

```
// Redefiniranje opisov vrednosti  
label val q3a4a-q3g4g |_q3a  
foreach iVar of varlist q3a4a-q3g4g {
```

```
local labName: value label `iVar'  
if "`labName'" != "" {  
    labcpy `labName' `iVar'  
    label val `iVar' `iVar'  
}  
}
```

```
drop q3a-q3g q4a-q4g
```

### **// Ocena poznavanja -----**

```
// TODO: Neodgovori zdaj kot nepravilni. To lahko po potrebi spremenimo.
```

### **// Pravilnost odgovorov ---**

```
gen q25a_l1 = 1 if q25a == 2
```

```
gen q25b_l1 = 1 if q25b == 1
```

```
gen q25c_l1 = 1 if q25c == 1
```

```
gen q25d_l1 = 1 if q25d == 1
```

```
gen q25e_l1 = 1 if q25e == 1
```

```
gen q25f_l1 = 1 if q25f == 2
```

```
gen q25g_l1 = 1 if q25g == 1
```

```
gen q25h_l1 = 1 if q25h == 2
```

```
gen q25i_l1 = 1 if q25i == 2
```

```
gen q25j_l1 = 1 if q25j == 1
```

```
gen q25k_l1 = 1 if q25k == 1
```

```
foreach iVar of varlist q25a_l1-q25k_l1 {
```

```
    replace `iVar' = 0 if `iVar' == .
```

```
    label define l_`iVar' 1 "Pravilen" 0 "Nepravilen"
```

```
    label val `iVar' l_`iVar'
```

```
}
```

label var q25a\_I1 "Pravilnost: Možgansko mrtva oseba si lahko opomore"  
label var q25b\_I1 "Pravilnost: Za darovalca organov se lahko opredeli vsak po 15. letu"  
label var q25c\_I1 "Pravilnost: Darovanje in presajanje je v Sloveniji zakonsko urejeno"  
label var q25d\_I1 "Pravilnost: Podatek o reg. v bolnišnici dostopen le pooblaščenim in po smerti"  
label var q25e\_I1 "Pravilnost: Svojci lahko odločajo o darovanju organov ne glede na opredelitev"  
label var q25f\_I1 "Pravilnost: Krščanske vere nasprotujejo darovanju po smerti"  
label var q25g\_I1 "Pravilnost: Za odvzete organe je prepovedano dati/prejeti premoženske koristi"  
label var q25h\_I1 "Pravilnost: Vsak darovani organ lahko presadijo kateremukoli prejemniku"  
label var q25i\_I1 "Pravilnost: Za darovalce možen le način pokopa z žaro"  
label var q25j\_I1 "Pravilnost: Kakovost življenja se po presaditvi običajno bistveno izboljša"  
label var q25k\_I1 "Pravilnost: Prejemnik organov v Sloveniji ne more izvedeti identitete darovalca"

#### // Število in delež pravilnih odgovorov

egen q25\_I2 = rowtotal(q25a\_I1-q25k\_I1)  
label var q25\_I2 "Število pravilnih odgovorov"

gen q25\_I3 = q25\_I2 / 11  
label var q25\_I3 "Delež pravilnih odgovorov"

order q25\*\_I\*, after(q25k)

#### // Druge izpeljave -----

##### // Pogovor s svojci

gen q12\_I1 = 1 if q12a == 1 | q12b == 1 | q12c == 1  
replace q12\_I1 = 0 if q12a == 2 & q12b == 2 & q12c == 2  
replace q12\_I1 = .n if q12\_I1 == .  
label var q12\_I1 "Pogovor o darovanju organov s svojcem"  
label define l\_q12\_I1 0 "Ne" 1 "Da" .n "[Nedoločeno]"  
label val q12\_I1 l\_q12\_I1  
order q12\_I1, after(q12i)

**// Opaženost kampanje (v kateremkoli mediju)**

gen q31\_l1 = 1 if q31a == 1 | q31b == 1 | q31c == 1 | q31d == 1 | q31e == 1 | ///

q31f == 1

replace q31\_l1 = 2 if q31a == 2 & q31b == 2 & q31c == 2 & q31d == 2 & ///

q31e == 2 & q31f == 2

replace q31\_l1 = .n if q31\_l1 == .

label var q31\_l1 "Opaženost kampanje v kateremkoli mediju"

label define l\_q31\_l1 1 "Da" 2 "Ne" .n "[Nedoločeno]"

label val q31\_l1 l\_q31\_l1

order q31\_l1, after(q31f)