

2

Občina zastoja:

3

Nujna vožnja?

(modre luči in sirena)

DA

NE

4

Srčni zastoj?

DA

NE

Oba odgovora **DA** → nadaljaj z izpolnjevanjem

Navodila za izpolnjevanje obrazca: znak  predstavlja odgovor “Ni zabeleženo/ni zavedeno”, ki se uporabi kadar *poizvedba o podatku ni opravljena*. V kolikor se podatek poskuša pridobiti, vendar ne dobimo odgovora, se označi “**Neznano/ni podatka**”. “**Neznano/ni podatka**” izberite prosim tudi takrat, kadar vprašanje oz. odgovor nanj ni smiselni glede na okoliščine dogodka (npr. če očitvidca ni bilo na kraju dogodka, potem ne morete izpolniti njegovega spola; zato izberete ni podatka). Prosimo pišite **čitljivo** in natančno izpolnite obrazec. Če ni označeno drugače, je možen le **en odgovor**. Prosimo izpolnite celoten obrazec (odgovorite na vse spremenljivke), razen, če je označeno drugače. Čase zapisujte v **24-urnem formatu**. Kjer je oznaka **DCZ**, bo podatke zagotovil DCZ, če je vaš NMP vključen v DCZ, v nasprotnem primeru jih prosimo izpolnite sami. V primeru, da ekipa ob svojem prihodu ugotovi, da je bolnik/bolnica mrtev in oživljanje s strani NMP ni indicirano, prosim *smiselno izpolnite obrazec* v skladu z ugotovitvami na terenu.

1. PODATKI O PACIENTU

5

Spol pacienta

M

Ž

Ostalo

Neznano/ni podatka



5.2Starost bolnika ob srčnem zastoju

6

Samostojno življenje

DA

NE

Neznano/ni podatka



7

Pridružene bolezni

DA

NE

Neznano/ni podatka



8

Pacient ima mehansko cirkulatorno podporo srcu

(VAD, ventricular assist device)

DA

NE

Neznano/ni podatka



9

Ima pacient vstavljen kardioverter-defibrilator?

Interni

Eksterni

Ne

Neznano/ni podatka



2. OSNOVNI PODATKI

10

Datum srčnega zastoja

D

D

M

M

L

L

L

L

Definicija oživljanja: Vsak poskus oživljanja s strani NMP, očitvidca ali osebe, ki je bila poslana s strani DCZ/NMP, da bi nudila pomoč/oživljanje, ne glede na dejstvo ali se je oživljanje nadaljevalo. POJASNILO: včasih NMP prične z oživljanjem in med reanimacijo ugotovi, da je oživljanje zaradi stanja bolnika nesmiselno nadaljevati. Ali pa očitvidci pričnejo z oživljanjem in ekipa NMP ugotovi, da je nesmiselno nadaljevati. V teh obeh primerih označimo DA.

11

Potrjen srčni zastoj s strani NMP

DA

NE

Neznano/ni podatka



12

Ali je služba NMP izvajala oživljanje?

DA

NE

Neznano/ni podatka



13

Vzrok, zakaj NMP ne izvaja oživljanja

(Se odgovori le, če je prejšnji odgovor “NE”).

 Znaki življenja ob prihodu NMP

 Uspešna defibrilacija ICD (implantiran kardioverter/defibrilator)

 Odločitev zdravnika

 Želja družinskih članov, da bolnika ne oživljajo

 DNAR (angl. Do Not Attempt Resuscitation)/želja bolnika, da ga ne oživljajo

 Umrl pred prihodom NMP

 Neznano/ni podatka

 

14

Poskus oživljanja (kdorkoli)

DA

NE

Neznano/ni podatka

15

Kdo je prišel z oživljanjem?

Očividec

Oseba, ki je bila poslana na kraj srčnega zastoja, da nudi pomoč/oživljanje (npr. prvi posredovalec)

NMP

Neznano/ni podatka

Očividec, ki izvaja oživljanje, je oseba, ki izvaja TPO in ni pripadnik aktiviranih reševalnih ekip. Katerakoli oseba, ki jo je DCZ/NMP aktiviral na kraj srčnega zastoja ni očividec. Zdravniki, sestre in ostalo zdravstveno osebje, so očividci, ki izvajajo TPO, če v tistem trenutku niso del aktiviranih reševalnih/urgentnih ekip, ki so poslane na kraj dogodka/srčnega zastoja.

3. ČASOVNICA

Čas zgolj ocenjen? Prosim ustrezno označi (s križcem).

16	Čas srčnega zastoja		h	h	m	m	s	s	
17	Čas sprejema klica v dispečerski center/NMP (dvig telefona)	DCZ	h	h	m	m	s	s	
18	Čas, ko je dispečer/NMP dal navodila za oživljanje po telefonu Pustite prazno, če dispečer ni dajal navodil za oživljanje po telefonu.	DCZ	h	h	m	m	s	s	
19	Čas, ko je prišel očividec z oživljanjem (TPO) Pustite prazno, če očividec ni bil prisoten ali ni izvajal oživljanja (TPO).	DCZ	h	h	m	m	s	s	
21	Čas prihoda NMP na kraj dogodka	DCZ	h	h	m	m	s	s	
22	Čas, ko je pričela služba NMP z oživljanjem Pustite prazno, če služba NMP ni pričela z oživljanjem.		h	h	m	m	s	s	
23	Čas prve defibrilacije - bodisi, da je defibrilacija izvedena z AED ali s strani NMP Pustite prazno, če med oživljanjem bolnika niste defibrilirali (npr. ves čas oživljanja prisoten "neškodabilen" ritem).		h	h	m	m	s	s	
24	Čas aplikacije zdravil Pustite prazno, če zdravila niso aplicirana.		h	h	m	m	s	s	
25	Čas prve povrnitve spontanega krvnega obtoka (ROSC) Pustite prazno, če ne pride do ROSC.		h	h	m	m	s	s	
26	Čas zaključka oživljanja (obvezno izpolnite, ko je bilo oživljanje neuspešno in je bolnik umrl na terenu). Pustite prazno, če bolnika ne oživljamo ali z oživljanjem ne zaključimo na terenu/bolnik prepeljan v bolnišnico.		h	h	m	m	s	s	
27	Čas odhoda s kraja dogodka/zastoja	DCZ	h	h	m	m	s	s	
28	Čas prihoda v bolnišnico Pustite prazno, če bolnik ni pripeljan v bolnišnico.	DCZ	h	h	m	m	s	s	

4. PODATKI O SRČNEM ZASTOJU

29

Kraj/mesto/lokacija srčnega zastoja

EuReCa 3

30

Kraj/mesto/lokacija srčnega zastoja

Utstein

	Dom/prebivališče (stalno ali začasno)		Dom/prebivališče
	Delovno mesto/pisarna		Delovno mesto
	Športna infrastruktura (dvorana, stadion ...)		Športni/rekreacijski dogodek
	Cesta		Ulica/avtocesta
	Javna ustanova		Javna zgradba
	Ustanove dolgotrajne oskrbe		Varovano stanovanje/dom za ostarele
	Drugo/ostalo (npr. hotel,...)		Učna ustanova
	Neznano/ni podatka		Drugo
			Neznano/ni podatka

31 Vzrok srčnega zastoja **EuReCa 3**

Vzrok za srčni zastoj se predvideva, da je srčni; razen če je znano oz. zelo verjetno, da je povzročen zaradi poškodbe, utopitve, prekomernega odmerka drog, zadušitve, izkravitve, ali katerega koli drugega ne-srčnega vzroka potrjenega s strani NMP.

☐	Srčni
☐	Poškodba
☐	Utopitev
☐	Respiratorni
☐	Ostali - ne-srčni
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

32 Vzrok srčnega zastoja **Utstein**

Internistični: angl. medical; vključuje tako srčne kot tudi vse ostale ne-srčne internistične vzroke; npr. pulmološki, gastrointestinalni, ipd. **Poškodba:** topa, penetrantna poškodba, opekline. **Zadušitev:** zunanji vzrok; npr. obešenje, zadavljenje, zadušitev s tujkom.

☐	Internistični
☐	Poškodba
☐	Utopitev
☐	Zloraba drog (prekomeren odmerek)
☐	Poškodba z el. tokom (angl. electrocution)
☐	Zadušitev
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

5. ODZIV DISPEČERJA IN OČIVIDCA

33 Dispečer je prepoznal prisotnost zastoja srca pred prihodom NMP	DCZ	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖
34 Ali je dispečer/NMP dal po telefonu navodila za oživljanje/TPO?	DCZ	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖
35 Ali je bila na kraj zastoja poslana oseba, da nudi pomoč/oživljanje? (npr. prvi posredovalec)	DCZ	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖

36 Zakaj ni bila na kraj srčnega zastoja poslana oseba, ki bi lahko nudila prvo pomoč/oživljanje (npr. prvi posredovalec)?

☐	Nimamo organiziranih prvih posredovalcev na območju, kjer se je zgodil zastoj
☐	Imamo organizirane prve posredovalce, vendar so bili zasedeni z drugo intervencijo
☐	Dispečer ni prepoznal srčnega zastoja
☐	ReCO ni aktiviral prvih posredovalcev
☐	⊖

37 Ali se je srčni zastoj zgodil vpričo očividcev? **EuReCa 3**

Srčni zastoj **vpričo očividcev** je definiran, kadar očividci vidijo srčni zastoj (npr. da se je nekdo zgrudil) ali da slišijo, da se je nekdo zgrudil (oz. doživel srčni zastoj) ali zasledijo na monitorju srčni zastoj. **Oseba, ki je bila poslana, da nudi pomoč/oživljanje:** oseba, ki jo je alarmiral in na kraj dogodka poslal DCZ/NMP preko SMS aplikacije, app, telefona/radijske postaje, itd... (npr. prvi posredovalec)

☐	NE, brez prič
☐	DA, v prisotnosti očividca
☐	DA, v prisotnosti ekipe NMP
☐	Vpričo osebe, ki je bila poslana na kraj srčnega zastoja, da nudi pomoč/oživljanje (npr. prvi posredovalec)
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

38 Ali očividec izvaja TPO? **EuReCa 3**

Očividec, ki izvaja oživljanje, je oseba, ki izvaja TPO in ni pripadnik aktiviranih reševalnih ekip. Katerakoli oseba, ki jo je DCZ/NMP aktiviral na kraj srčnega zastoja ni očividec. Zdravniki, sestre in ostalo zdravstveno osebje, so očividci, ki izvajajo TPO, če v tistem trenutku niso del aktiviranih reševalnih/urgentnih ekip, ki so poslani na kraj dogodka/srčnega zastoja.

☐	NE izvaja oživljanja (TPO)
☐	Izvaja oživljanje, vendar nimamo dodatnih/podrobnih informacij
☐	Vsi elementi oživljanja - TPO (stisi prsnega koša in umetna ventilacija)
☐	Samo stisi prsnega koša
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

39 Ali se je srčni zastoj zgodil v pričo očividcev? Utstein

☐	NE, brez prič
☐	DA, v prisotnosti očividca
☐	DA, v prisotnosti ekipe NMP
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

40 Odziv očividca Utstein

☐	Očividec ni izvajal TPO
☐	Samo stisi prsnega koša
☐	Stisi prsnega koša & umetno predihavanje
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

Beležimo podatke samo za enega očividca; prvega ali pa tistega, ki je na kraju najbolj uporaben/dejaven (v primeru, da jih je več).

41 Spol očividca M Ž Ostalo Neznano/ni podatka ⊖ 42 Starost očividca

6. PRVI POSREDOVALCI

44 Katero osebo, ki bi lahko nudila pomoč/oživljanje, je DCZ/NMP poslal na kraj srčnega zastoja?

Če oseba, ki bi lahko nudila pomoč/oživljanje (npr. prvi posredovalec) ni bila aktivirana, izberi "Neznano/ni podatka".

☐	Osebo, ki jo je na kraj zastoja poslal dispečer - katerakoli oseba, za katero ne vemo ali ima opravljen tečaj oživljanja (npr. BLS) ali izpolnjuje katerega izmed spodnjih pogojev
☐	Osebo, ki ima opravljen tečaj oživljanja (npr. BLS), in jo je na kraj zastoja poslal dispečer
☐	Gasilec (prvi posredovalec), ki ga je na kraj zastoja poslal dispečer
☐	Zdravstveni delavec , ki trenutno ni v službi, in ga je na kraj zastoja poslal dispečer
☐	Policija
☐	Ostali , ki jih je na kraj zastoja poslal dispečer (ostale skupine, ki niso navedene zgoraj)
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

45 Ali je oseba, ki bi lahko nudila pomoč/oživljanje (npr. prvi posredovalec) in ki jo je DCZ/NMP poslal na kraj srčnega zastoja, izvajala oživljanje?

Katerakoli oseba, ki so jo poslali na kraj dogodka, da bi nudila pomoč oz. izvajala oživljanje, in je bila aktivirana s strani DCZ/NMP preko SMS, app, telefon/radijske postaje. Če oseba, ki bi lahko nudila pomoč/oživljanje (npr. prvi posredovalec) ni bila aktivirana, izberi "Neznano/ni podatka".

☐	NE izvaja oživljanja (TPO)
☐	Izvaja oživljanje, vendar nimamo dodatnih/podrobnih informacij
☐	Vsi elementi oživljanja - TPO (stisi prsnega koša in umetna ventilacija)
☐	Samo stisi prsnega koša
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

7. RITEM

EuReCa 3

46	AED priključen pred prihodom NMP?	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖
47	Ali je AED izvedel defibrilacijo pred prihodom NMP?	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖
48	Uporaba AED s strani očividca Utstein	Kadar je AED uporabljen pred prihodom NMP			
☐	AED uporabljen, defibrilacija izvedena				
☐	AED uporabljen, defibrilacija ni izvedena				
☐	AED ni uporabljen				
☐	Neznano/ni podatka				
☐	⊖				

49 **Začetni (prvi) ritem** **Utstein**

Če je očividec/prvi posredovalec/motorist reševalec/MoENRV uporabil AED, se izpolnjuje odgovore, ki ponujajo možnost **AED**. Če AED ni uporabljen, izberi odgovor pod črtkano črto. Možen le 1 odgovor.

☐	AED - defibrilacija ni potrebna (angl. non-shockable rhythm)
☐	AED - defibrilacija je potrebna (angl. shockable rhythm)
☐	VF
☐	VT brez utripa
☐	PEA
☐	Asistolija
☐	Bradikardija
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

51 EKG z 12 odvodi	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖
52 Prisoten STEMI	DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖

55.1 **Prvi EKG izvid** (možnih je več odgovorov)

☐	sinusni ritem	☐	AV blok I.	☐	STEMI desni prekat
☐	SV bradikardija	☐	AV blok II.	☐	WPW
☐	V bradikardija	☐	AV blok III.	☐	Ritem AV vozla
☐	AF / AU	☐	DKB	☐	VT
☐	SVES	☐	LKB	☐	VF
☐	SV tahikardija	☐	STEMI sprednja stena	☐	Asistolija
☐	VES monotopne	☐	STEMI stranska stena	☐	PEA
☐	VES politopne	☐	STEMI spodnja stena	☐	Ritem srčnega spodbujev.
☐	VES salve	☐	STEMI zadnja stena	☐	Drugo:
				☐	Neznano/ni podatka
				☐	⊖

56 **Mehanski stiski prsnega koša**

☐	Uporabljena naprava za mehanske kompresije prnega koša (npr. Lucas®)
☐	Uporabljena mehanska naprava s trakom z razporeditvijo obremenitve (npr. Autopulse®)
☐	Druga mehanska naprava
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

50 **Začetni/prvi ritem** **EuReCa 3**

Če AED izvede defibrilacijo, potem se označi za defibrilacijo/šokabilen.

☐	Defibrilacija ni potrebna/"Nešokabilen" (angl. not shockable) - npr. PEA, asistolija, ...
☐	Za defibrilacijo/"Šokabilen" (angl. Shockable) - npr. VF, VT brez utripa, ...
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

53 **Kdo je izvedel prvo defibrilacijo?** **EuReCa 3**

Odgovor AED: v ta odgovor so vključeni vsi, ki so uporabili AED; ta odgovor pride v poštev npr. za očividce ali prve posredovalce, ki uporabljajo AED. Tudi, če je NMP uporabil AED - npr. MoENRV ali motorist - se označi odgovor AED.

☐	AED
☐	NMP
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

54 **Število vseh izvedenih defibrilacij:**

☐	Neznano/ni podatka
☐	⊖

57 **Nadzor kvalitete oživljanja?**

DA	NE	Neznano/ni podatka	⊖
----	----	--------------------	---

Nadzor kvalitete izvajanja oživljanja: ali so bili med oživljanjem uporabljeni mehanizmi ali postopki s katerimi bi lahko nadzorovali/merili kvaliteto izvajanja oživljanja (npr. merjenje etCO2)?

8. IZHOD PO OŽIVLJANJU

58 Povrnitev spontanega krvnega obtoka (ROSC)?

Vsaka povrnitev spontanega krvnega obtoka (ROSC), ki je trajala vsaj 30 sekund, ki jo lahko potrdimo/dokažemo s tipnim utripom/pulzom, izmerjenim krvnim tlakom ali arterijsko krivuljo v primeru, da imamo nastavljen intraarterijski kanal. V primeru nastavitve zunajtelesnega krvnega obtoka (npr. ECMO), bolnik ne izpolnjuje pogojev definicije povrnitve spontanega krvnega obtoka, dokler se ne vzpostavi "bolnikov lasten" krvni obtok oz srčna akcija ("patient-generated").

☐	ROSC
☐	Brez ROSC
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

59 Status bolnika ob prihodu v bolnišnico

☐	Živ, brez transporta v bolnišnico
☐	Živ (spontan krvni obtok, ROSC)
☐	Oživljanje v teku (angl. ongoing CPR)
☐	Mrtev
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

60 Bolnik umrl na terenu?

☐	Da
☐	Ne
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

61 Bolnik z zastojem pripeljan v bolnišnico?

DA	NE	Neznano/ni podatka	⊘
----	----	--------------------	---

62 Preživetje (ROSC) do sprejema v bolnišnico

DA	NE	Neznano/ni podatka	⊘
----	----	--------------------	---

9. ZDRAVLJENJE

63 Zdravila uporabljena med oživljanjem

Možnih je več odgovorov.

☐	Adrenalin
☐	Amjodaron
☐	Vazopresin
☐	Brez aplikacije zdravila
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

64 Žilni pristop med oživljanjem

☐	Centralna venska pot
☐	Periferna IV pot
☐	IO pot
☐	Endotrahealno
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

65 Oskrba dihalne poti med oživljanjem

Možnih je več odgovorov.

☐	Orofaringealna dihalna pot
☐	Supraglotična dihalna pot
☐	Endotrahealni tubus
☐	Kirurška dihalna pot
☐	Brez
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

67 Ciljana okisgenacija/ventilacija

Če je bila ta spremenljivka uporabljena, vključi podrobnosti o specifičnih ciljih v opisu sistema

☐	O2 in CO2
☐	Samo O2
☐	Samo CO2
☐	Brez
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

68 Terapevtska hipotermija (TTM)

TTM: targeted temperature management

☐	Med zastojem
☐	Po ROSC, predbolnišnično
☐	Po ROSC, bolnišnično
☐	TTM indiciran, neizveden
☐	TTM ni indiciran
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

68.1 Ciljna temperatura, če TTM : , °C

☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

69 Ali je bolnik daroval organe?

☐ DA	☐ NE	☐ Neznano/ni podatka	☐ ⊘
--------------------------	--------------------------	--	-------------------------

70 IABP (intra-aortic balloon pump) ☐ DA ☐ NE ☐ Neznano/ni podatka ☐ ⊘

71 Koronarna reperfuzija

☐	Samo angiografija
☐	PCI - perkutana koronarna intervencija
☐	Tromboliza
☐	Brez
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

72 ECLS (ExtraCorporeal Life Support, npr. ECMO)

☐	Pred ROSC
☐	Po ROSC
☐	Brez
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

73 Čas poskusa reperfuzije

☐	Med zastojem
☐	V 24 urah po ROSC
☐	Po >24 urah, a pred odpustom
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

74 Ciljano uravnavanje krvnega tlaka: mmHg

Vnesi vrednost **srednjega arterijskega tlaka (MAP)**. Polje se izpolni, če se po uspešnem oživljanju izvaja ciljano uravnavanje tlaka.

☐	Ni opredeljenega cilja
☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

10. LABORATORIJSKI IZVIDI

75 pH vrednost krvi (prva izmerjena): ,

☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

76 Vrednost laktata (prva izmerjena): mmol/L

☐	Neznano/ni podatka
☐	⊘

77 Glukoza titrirana do določenega cilja? ☐ DA ☐ NE ☐ Neznano/ni podatka ☐ ⊘

11. DOLGOTRAJEN IZID

78

Datum odpusta iz bolnišnice

D

D

M

M

L

L

L

L

V primeru da bolnik v bolnišnici umre, je datum odpusta enak datumu smrti.

Preživetje do odpusta iz bolnišnice: medbolnišnična premestitev na enak ali višji nivo se ne upošteva kot odpust iz bolnišnice. Če bolnik umre v bolnišnici je dan odpusta enak dnevu smrti.

79

Preživetje do odpusta iz bolnišnice

DA

NE

Neznano/ni podatka

80

30-dnevno preživetje po zastoju

DA

NE

Neznano/ni podatka

CPC (Cerebral Performance Categories) 1: Dobra možganska zmogljivost: zavesten in pozoren, delovno sposoben, z normalno nevrološko funkcijo oz. le rahlo cerebralno prizadetost. **CPC 2:** Zmerna možganska prizadetost: pri zavesti in z zadostno možgansko funkcijo za samostojne dejavnosti vsakdanjega življenja. Sposoben za delo v zaščitenem okolju. **CPC 3:** Huda cerebralna prizadetost: zavesten in odvisen od drugih za vsakodnevno podporo zaradi prizadetosti delovanja možganov. **CPC 4:** Koma ali vegetativno stanje: katerakoli stopnja kome brez prisotnosti vseh kriterijev možganske smrti. Nezavedanje, tudi če je pacient videti buden brez interakcije z okoljem. **CPC 5:** Možganska smrt: apneja, arefleksija, EEG tišina.

mRS (The Modified Rankin Scale):
0 - Brez simptomov. **1** - Ni pomembne invalidnosti. Kljub nekaterim simptomom lahko opravlja vse običajne dejavnosti. **2** - Lahka invalidnost. Sposoben skrbeti za svoje zadeve brez pomoči, vendar ne zmore izvajati vseh dejavnosti, ki jih je prej lahko. **3** - Zmerna invalidnost. Potrebuje nekaj pomoči, vendar lahko hodi brez pomoči. **4** - Zmerno težka invalidnost. Ni sposoben zadovoljevati lastnih telesnih potreb brez pomoči in ne more hoditi brez pomoči. **5** - Huda invalidnost. Potrebuje stalno nego in pozornost, prikovan na posteljo, inkontinenten. **6** - Mrtev.

Nevrološki izhod ob odpustu iz bolnišnice

81

CPC rezultat

1

2

3

4

5

Neznano/ni podatka

82

mRS rezultat

0

1

2

3

4

5

6

Neznano/ni podatka

NEVROPROGNOSTIČNI TESTI

83

SSEP: somatosenzorni evocirani potenciali

DA

NE

Neznano/ni podatka

84

NSE: biomarker, angl. neuron specific enolase

DA

NE

Neznano/ni podatka

85

EEG

DA

NE

Neznano/ni podatka

86

CT možganov

DA

NE

Neznano/ni podatka

87

MRI možganov

DA

NE

Neznano/ni podatka

88

Klinični pregled

DA

NE

Neznano/ni podatka

89

Drugo:

DA

NE

Neznano/ni podatka

Definicija prekinitve aktivnega zdravljenja: prekinitev zdravljenja po zaključku, da bo prognoza, predvsem nevrološka, slaba. Po opravljeni nevrološki prognostiki ugotovimo, da ni več smisla nadaljevati z vsemi aktivnimi ukrepi invazivne terapije.

90

Aktivno zdravljenje prekinjeno (spodaj izpolni datum in čas)

DA

NE

Neznano/ni podatka

91_2

Prekinitev akt. zdravljenja

D

D

M

M

L

L

L

L

ob

h

h

m

m

s

s

Neznano/ni podatka

91

Neznano/ni podatka

92

Vzrok smrti

Vzrok se poda kot koda MKB-10 AM ver. 6.

93

Ali pokriva DCZ?

DA

NE